



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Document únic de protecció civil municipal

Riscos territorials, químic, incendis forestals,
nevades, inundacions, transport de
mercaderies perilloses, sísmic, vents,
radiològic i pandèmies

Redactat - Novembre de 2017

Homologat - Desembre 2018

1^a Revisió – Novembre 2019

2^a Revisió – octubre 2021

3^a Revisió – febrer 2022

4^oRevisió – Desembre 2024

5^aRevisió – Desembre 2025



T&associats
consultors

Teodora Lamadrid, 47 B, entresòl
08022 Barcelona
Tel. 934 178 718 / 626 636 664
info@tassociats.com
www.tassociats.com

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

ÍNDIX

1. DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	4
1. Document 1. Generalitats i organització municipal.....	5
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals.....	5
1.2. Dades generals del municipi	7
1.2.1. Identificació del municipi	7
1.2.2. Situació geogràfica	8
1.2.3. Dades de població	9
1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació	9
1.2.5. Serveis bàsics	15
1.2.6. Climatologia	18
1.2.7. Orografia i Hidrologia	19
1.3. Organització municipal de protecció civil.....	22
1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats	22
1.3.2. Centres de coordinació	29
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització.....	31
1.4.1. Programa de la implantació del Pla	31
1.4.2. Manteniment del Pla	32
1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres	34
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997	45
1.5.1. Procediment per a la identificació i avaluació dels danys produïts..	45
1.5.2. Històric de sinistres o emergències	47
2. DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC	49
Document 2. Anàlisi del risc	50
1.6. Risc territorial	50
1.7. Riscos especials.....	52
1.8. Riscos específics.....	55
4. DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC.....	56
Document 4. Procediments operatius per risc	57
4.1. Procediment operatiu.....	57

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

4.1.1.	Criteris d'activació. Nivells	57
4.1.2.	Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells	58
4.1.3.	Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís	80
4.1.4.	Procediments de relació i d'integració amb els Plans d'àmbit superior	82
4.2.	Mesures de protecció a la població	84
4.2.1.	Execució de l'evacuació suspensió o limitació preventiva d'esdeveniments o activitats	84
4.2.2.	Zones d'allunyament	84
4.2.3.	Pautes de confinament	85
4.2.4.	Control d'accessos	85
4.2.5.	Confinament	86
4.2.6.	Confinament	86
4.3.	Centres d'acollida. Tipologia	87
5.	DOCUMENT 5. FITXES D'ACTUACIÓ	88
	Document 5. Fitxes d'actuació	89
7.	DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA	102
	Document 7. Cartografia específica (per a cada risc)	103
	ANNEXES	104
	Annex I: Criteris d'activació dels plans de protecció civil de Catalunya	105
	Annex II. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions	116
	Annex III. Consells d'autoprotecció pel risc	119
	Annex IV. plans d'autoprotecció associats (si escau)	120
	Annex V. Actuació en cas d'emergències associades a pandèmies	121

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

1. DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

1. Document 1. Generalitats i organització municipal

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Castellar del Vallès és una població afectada per riscos objecte de plans Territorials com el PROCICAT, o especials, com ara el INFOCAT, NEUCAT, VENTCAT, INUNCAT, SISMICAT, RADCAT, PLASEQCAT, TRANSCAT I PANDEMIES, i d'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base. Tot i això el municipi també es troba afectat per riscos territorials detallats al llarg del present document.

El present pla haurà de ser revisat cada 4 anys des de la seva aprovació de la corporació municipal i la seva homologació per part de la Comissió de Protecció civil de Catalunya. Així mateix s'haurà de revisar sempre que hi hagin canvis substancials en algun dels aspectes considerats al pla. Les actualitzacions del pla es portaran a terme sempre que hi hagin canvis en les persones o dades de contacte que figurin al pla, una vegada aquestes aprovades per la corporació municipal es suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil.

La revisió del present document s'ha realitzat al mes de desembre de l'any 2025.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- Reglament de la Comissió Municipal de protecció Civil de Castellar del Vallès, aprovat inicialment pel Ple de 27 de novembre de 2012 (publicat definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 13 de març de 2013).
- ADF legalitzada per la Direcció General de medi natural en data 13 de juny de 1987, inscrita amb número de Registre 113.
- Conveni entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i ADF, aprovat per la Junta de Govern Local en data 5 de març de 2013 per tal de desenvolupar funcions, entre d'altres:
 - Tasques de prevenció i extinció d'incendis
 - Suport a l'Ajuntament en temes de protecció civil.
- Nomenament com a tècnic de protecció civil de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, del Sr. Jordi Llobet Prat, mitjançant Decret de l'alcaldia 777 de 1 d'agost de 2011.
- Plans d'Autoprotecció de les Urbanitzacions de Sant Feliu del Racó i El Racó, amb data d'aprovació de 23 de febrer de 2004 i del Balcó de Sant Llorenç, amb data d'aprovació de 03 de maig de 1999, amb actualització de 2004.
- Bans de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, per risc elevat d'incendi, mitjançant Decret de l'alcaldia 782 de 27 de juny de 2019; Decret de l'alcaldia 857 de 16 de juny de 2022; Decret de l'alcaldia 1033 de 15 de juliol de 2022;

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

- Ban de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, per risc elevat de caiguda d'arbres, mitjançant Decret de l'alcaldia 1416 de 23 de desembre de 2014.
- DUPROCIM homologat en data 05 de desembre de 2018 per la Direcció general de protecció civil.

A nivell autonòmic:

- Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
- Decret 152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. (DOGC 841 de 20.05.1987)
- Decret 155/2014, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
- Acord GOV/114/2022, de 31 de Maig, pel qual s'aprova la revisió del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
- Acord GOV/207/2023, de 10 d'Octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).
- Acord GOV/71/2024, de 26 de Març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- Acord GOV/149/2021, de 28 de Setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- Acord GOV/211/2024, de 1 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
- Acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- Acord GOV/58/2022, de 29 de Març, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya

Disposicions a emetre en situació d'emergència

L'annex II d'aquest manual inclou els models de disposicions següents:

- Notificació d'activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal (punt 1 de l'annex II)
- Ban amb una ordre d'evacuació o de confinament (punt 2 de l'annex II)
- Comunicat d'informació a la població de la situació (al punt 3 de l'annex II, avís d'evacuació o confinament).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. Identificació del municipi

NOM MUNICIPI	Castellar del Vallès
COMARCA	Vallès Occidental
PROVÍNCIA	Barcelona

Divisió territorial			
Nom	Tipus entitat	Categoria	Població
Castellar del Vallès (nucli urbà)	Nucli	Població	20.704
Els Fruiters	Nucli	Urbanització	288
Disseminat dels Fruiters i la Virreina	Disseminat		73
Aire-sol C	Nucli	Urbanització	354
Aire-sol A-B	Nucli	Urbanització	223
Aire-sol D	Nucli	Urbanització	427
El Balcó de Sant Llorenç	Nucli	Urbanització	735
Can Font	Nucli	Urbanització	557
Ca n'Avellaneda	Nucli	Urbanització	670
Disseminat de Can Font i Ca n'Avellaneda	Disseminat		0
Les Arenes	Nucli	Caseria	12
El Racó	Nucli	Urbanització	768
Sant Feliu del Racó	Nucli	Població	479
Cal Joan Coix	Nucli	Urbanització	22
Disseminat de Sant Feliu del Racó	Disseminat		37
Polígon industrial Can Carner - Can Bages	Nucli	Polígon industrial	2
Polígon industrial del Pla de la Bruguera	Nucli	Polígon industrial	--

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

Divisió territorial			
Nom	Tipus entitat	Categoria	Població
Disseminat dels polígons industrials	Disseminat	Polígon industrial	44
TOTAL			25.395

*Dades extretes de idescat. <https://www.idescat.cat/emex/?id=080517&lang=es>

1.2.2. Situació geogràfica

DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI I DELS ASPECTES GEOGRÀFICS		
SUPERFÍCIE	TOTAL	44,91 Km ²
	URBANA	4,58 Km ²
	FORESTAL	34,15 Km ²
	AGRÍCOLA	6,18 Km ²

MUNICIPIS LLINDANTS			
	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
Matadepera	937 870 200	93 787 01 35	C/ Joan Paloma 1 / OEST
Sabadell	937 453 100	93 745 32 61	C/ Pau Claris 100 / SUD
Sant Llorenç Savall	937 140 018	Guàrdia Municipal: 686 928 540 937 140 018	NORD
Sentmenat	937 153 030	937 150 092	Plaça de la Vila 17 / EST
Terrassa	937397 000	937 805 555	Avinguda de les Glòries Catalanes 3 / SUDOEST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

1.2.3. Dades de població

DADES DE POBLACIÓ	
HABITANTS CENSATS ANY 2025*	25.395
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA (TURÍSTICA I RESIDENTS)	27.355
DENSITAT DE POBLACIÓ (Hab/Km2)	565,5

*Dades extretes de idescat. <https://www.idescat.cat/emex/?id=080517&lang=es>

1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
CARRETERA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
B -124 Sabadell - Calders	Generalitat de Catalunya	Del PK 3.95 al PK 15.15	Pont del Brunet (torrent de Canyelles, PK 7,90) Pont del torrent del Ginebre (PK 8,5) Pont de Can Borrell (PK 9,5) Pont del Sot de Mal-lloc (PK 10,6) Pont del torrent de Turell (PK 10,9) Pont de Mas Pinetó (PK 11,80) Pont del torrent del Sot del Sabater (PK 12,0) Pont del Sot de Matalonga (PK 13,2) Pont de la Riera Seca (PK 13,4)

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	-----------------------------------

C-1415a Carretera de castellar del Vallès Terrassa - Mataró	Diputació de Barcelona	Del PK 21.95 al PK 29.90.	Pont del torrent del Guinard (PK 21,95) Pont del torrent de Miralles (PK 23,20) Pont del torrent del Mitger (PK 24,90) Pont de Torrent del Castell (PK 25,95) Pont de Can Pèlegs (PK 26,3) Pont de la crta. de Terrassa (PK 26,85)	
BV-1249. Carretera de Sant Feliu del Racó.	Diputació de Barcelona	Del PK 0.0 al PK 2.35	Pont de Sant Feliu Pont de Turell	
NOM CAMÍ		PRIMARI ¹ (>5 m)	SECUNDARI (entre 3 i 5 m)	ASFALTAT (SI / NO)
Camí de Canyelles (5-M)		X	-	NO
Camí del Puig de la Creu dels Bombers (8-D)		X	-	PARCIALMENT
Camí del Puig de la Creu per Coll Roig (8-M)		X	-	NO
Mas Canyelles (5-M)		X	-	NO
Camí de la Cadena al Torrent Mal (7-M)		X	-	NO
Camí de Cadafalch (5-F)		X	-	NO
Camí dels Degotalls (5-F)		X	-	NO
Camí del Castelló (5-F)		X	-	NO
Camí de la Font del Plàtan (33-M)		X	-	NO
Camí de la Torrota (36-M)		X	-	NO

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

Camí del Sot de l'Àliga (33-M)	X	-	NO
Camí del Sot de la Mina (33-M)	X	-	NO
Camí del Turó Gentil (6-M)	X	-	NO
Camí de les Basses del Barceló (34-M)	X	-	NO
Camí de les Roques d'Aguilar (4-M)	X	-	NO
Camí de la Serra de Pinós (4-M)	X	-	NO
Camí d'emergència dels Bullidors i Trencall a l'Oït (3-M)	X	-	NO
Carena de la Salut (9M)	X	-	NO
Camí de Can Quer (vell) (9-M)	X	-	NO
Camí Antic de Cal Faixero (13-M)	X	-	NO
Camí de Cal Faixero (13-M)	X	-	NO
Camí carener de Can Sant Pere (14-M)	X	-	NO
Camí de la Casa de Can Vilà (14-M)	X	-	NO
Camí del riu Tort (12-M)	X	-	NO
Camí de Can Casamada (14-F)	X	-	SI
Camí de Ca N'Ametller (11-M)	X	-	NO
Carena del Cementiri (10-F)	X	-	NO
Camí del Fornot (4-M)	X	-	NO
Camí d'emergència del Balcó (2-M)	X	-	NO
Camí de les Cases de les Arenes (31-M)	X	-	SI
Camí del Torrent de Matalonga (29-M)	X	-	NO
Camí de la Carena de l'Illa (28-M)	X	-	NO

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

Camí de la Rocassa (25-M)	X	-	NO
Camí del Pou del Barata (26-M)	X	-	NO
Camí que surt del camí del pou del Barata fins c/ de la Serra (24-D)	X	-	NO
Camí del sot de la Carda (25-M)	X	-	NO
Camí de la Furriola (30-M)	X	-	NO
Camí del Sot del Sabater (28-M)	X	-	NO
Camí del Dalmau (22-M)	X	-	NO
Camins per arranjar (18-M)	X	-	NO
Camí Vell de Matadepera (18-M)	X	-	NO
Camí passant per L'obaga del Llop (19-M)	X	-	NO
Camí d'emergència de Can Font (17-M)	X	-	PARCIALMENT
Camí (16-M)	X	-	NO
Camí de la Depuradora al Rieral passant per Can Messeguer (16-M)	X	-	NO
Camí del Torrent Mitger (16-M)	X	-	NO
Camí de Can Torrella	X	-	NO
Camí del Rieral a Ribatallada Camí (15-M)	X	-	NO
Camí de l'Oït (1-M)	X	-	NO
Carena del Girbau (23-F)	X	-	NO
Camí del rieral Camí antic de Sabadell	X	-	NO
Camí de Can Barba (15-M)	X	-	NO
Camí del Forn de Can Sallent	X	-	NO

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

Camí de la Font del Carme (32-M)	X	-	NO
Camí dels Plàtans (21-M)	X	-	NO
Camí de les Pedres Carretera de Can Riera (22-M)	X	-	NO
Camí del Carener de l'Illa (28-M)	X	-	NO
Camí del Vilaclara (8-D)	X	-	NO
Camí de les Guineueres (30-M)	X	-	NO
Camí (9-M)	X	-	NO
Camí (14-M)	X	-	NO
Camí (4-M)	X	-	NO
Camí de la depuradora (16-M)	X	-	NO
Camí (22-M)	X	-	NO
Camí de les Fonts Altes	-	X	NO
Camí dels Pins Plantats	-	X	NO
Les Feixes	-	X	NO
Camí de la Font de la Mina	-	X	NO
Camí del Forn de Pega	-	X	NO
Camí de Can Casamada a Can Torrents	-	X	NO
Camí de la Muntanyeta	-	X	NO
Camí del Forn de Can Santpere a Can Casamada	-	X	NO
Camí del Pou del Barata a l'Hostal del Cim	-	X	NO
Variants del Sot del Llop - i Turó del Llop	-	X	NO

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

Camí de Castellar Vell	-	X	PARCIALMENT
Camí de la Plana del Castell	-	X	NO
Camí del Castell	-	X	NO
Camí del Girbau	-	X	NO
Camí del Casalot	-	X	NO
Camí de l'Oït a la Torre	-	X	NO
Camí que va del carener de Can Santpere a Can Casamada	-	X	NO
Trencall de Can Messeguer	-	X	NO

Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100-150 metres.

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS	PONTS I TÚNELS
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
ESTACIÓ AERONÀUTICA	DADES DE CONTACTE		CARACTERÍSTIQUES
No aplica	No aplica		No aplica
PORT MARÍTIM	DADES DE CONTACTE		CARACTERÍSTIQUES
No aplica	No aplica		No aplica
MÈTODE DE TRANSPORT	DADES DE CONTACTE		CARACTERÍSTIQUES
Autobús Interurbà	Moventis – La vallesana Tel 902 28 70 00 - 93 727 92 92 (Sabadell) - 93 733 11 12 (estació Terrassa)		C1 Castellar del Vallès - Sabadell C3 Sabadell - Castellar del Vallès - St. Llorenç Savall C4 Castellar del Vallès - El Balcó de Sant Llorenç - Sant Feliu del Racó N65 Línia nocturna Barcelona -

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS	PONTS I TÚNELS
		Castellar del Vallès E1 Exprés Barcelona	
Autobús Interurbà	Sagalés 902 13 00 14 - 93.865.04.00	Línia Castellar del Vallès - Sentmenat - Caldes de Montbui	
Taxis	Ràdio Taxi Castellar 93 714 37 75.	Servei de transport a la demanda en taxi (TAD Castellar – Can Font – Ca n'Avellaneda)	
Transport escolar	Consell comarcal		

1.2.5. Serveis bàsics

Gas Natural

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
Xarxa urbana de distribució del gas natural Diversos gasoductes de mitja o alta pressió travessen el municipi	Gas Natural, SDG, S.A.. Tel. 900 760 760. Gasmat distribuïdora	La xarxa es distribueix mitjançant canonades de PE de 150 mbar

Xarxa elèctrica

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
LE-01	Alta 380 kv	Rubí – França	S
LE-02	Alta 220 kv	Terrassa – Sentmenat	S
LE-03	Mitja Tensió	Castellar del Vallès – Sant Llorenç Savall	S
LE-04	Mitja Tensió	Castellar del Vallès – Les Arenes	S
LE-05	Mitja Tensió	Urbanització Balcó de Sant	S

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
		Llorenç	
LE-06	Mitja Tensió	Urbanització El Racó	S
LE-07	Mitja Tensió	El Forn de Can Sallent	S
LE-08	Mitja Tensió	Castellar del Vallès – Sant Feliu del Racó	S
LE-09	Mitja Tensió	LE-08 – Ctra. Castellar	
LE-10	Mitja Tensió	Castellar del Vallès - Sentmenat	S
LE-11	Alta 45 kv	Terrassa – Castellar del Vallès	S
LE-12	Mitja Tensió	Castellar del Vallès – Can Torrents	S
LE-13	Mitja Tensió	Castellar del Vallès – Can Quer i Can Mariner	S
LE-14	Mitja Tensió	Sabadell – Matadepera	S
LE-15	Mitja Tensió	Ca l'Avellaneda	S
LE-16	Mitja Tensió	Sabadell – Castellar del Vallès	
LE-17	Mitja Tensió	Sabadell – Castellar del Vallès	
LE-18	Alta 66 kv	Sabadell – Matadepera	S

UBICACIÓ TRANSFORMADORS ELÈCTRICS			
Núm.	COORDENADES UTM (aproximades)	Núm.	COORDENADES UTM (aproximades)
1	422 570, 4 611 720	11	424 860, 4 607 780
2	421 440, 4 610 842	12	422 768, 4 607 721
3	423 077, 4 610 092	13	424 344, 4 607 615
4	423 015, 4 609 644	14	421 182, 4 607 303

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

5	421 506, 4 608 666	15	425 828, 4 607 130
6	421 927, 4 608 563	16	422 499, 4 606 853
7	422 576, 4 608 595	17	425 740, 4 606 129
8	422 763, 4 608 555	18	424 989, 4 605 893
9	422 874, 4 608 353	19	425 573, 4 604 773
10	423 350, 4 608 010		

Xarxa Telecomunicacions

La companyia responsable de la xarxa de telecomunicacions de Castellar del Vallès és Telefónica-Movistar, si bé operen al terme municipal altres companyies com Telefónica, Vodafone, Orange, Retevisión i France Telecom. Al plànol 3.4 del Document 7 s'identifiquen les antenes per servei de telefonia mòbil.

TORRE DE TELECOMUNICACIONS	COMPANYIA	COORDENADES UTM	CARACTERÍSTIQUES
1	Movistar Vodafone	421367.4 - 4608476.9 Cova del drac 2	Repetidors
2	Movistar	424251.6 - 4607628.9 Ctra. Sentmenat 98	Repetidors
3	Vodafone Orange France telecom	423882.4 – 4607401.0 Mestre Ros 3	Repetidors
4	Retevisión France Telecom	424205.3 – 4607451.3 Sant Esteve 67	Repetidors
5	Vodafone Movistar	423674.3 – 4605717.8 Montsià s/n	Repetidors
6	Vodafone	423573.2 – 4605531.7 Passatge noguera 1	Repetidors
7	Movistar Orange Retevisión France Telecom	423974.2 – 4605788.2 Conca Barberà 8	Repetidors
8	Movistar	423866.7 – 4604559.7 Camí Can Bages s/n	Repetidors
9	Vodafone	424023.0 – 4608120.7	Repetidors

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

		Canyelles (dipòsit)	
10	Vodafone	424368.8 – 4606317.2 Garrotxa Pistes atletisme	Repetidors
11	Vodafone	423221.1 – 4609593.6 Arbrells 31	Repetidors

Xarxa d'aigua potable

COMPANYIA	NUCLIS DE POBLACIÓ	DESCRIPCIÓ ABASTAMENT
Agbar (servei municipal d'aigua i clavegueram)	Castellar del Vallès,	Abastament a tot el municipi excepte Can Font i Ca n'Avellaneda mitjançant pous d'extracció propis, estacions de bombeig, dipòsits d'acumulació i xarxa de distribució per gravetat (a gran part del municipi).
	Urbanització can Font i Urbanització Ca n'Avellaneda	Canonada provinent de Terrassa que subministra als dipòsits d'acumulació situats al carrer Guinardera de Can Font, distribuint des d'aquí als punts de servei per gravetat.
ATLL - Aigües Ter Llobregat	Castellar del Vallès	Instal·lació en servei. Dona servei a una part de l'Eixample i als polígons industrials.
Aigües de Canyelles / comunitat de regants de Canyelles	Algunes cases del casc antic	Antiga cooperativa que distribueix al casc antic

1.2.6. Climatologia

Precipitacions

Mesos més plujosos	Maig – Juny – Agost – Setembre
Mesos més secs	Gener – Març – Juliol – Desembre

MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	ANY
mm	4.0	58.5	0.1	18.6	49.6	106.9	5.2	50.0	37.2	21.7	5.7	3.9	361.4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

Vent

MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	ANY
m/s	1.7	1.3	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	1.2	1.7	1.6	1.2

VENTS DOMINANTS	Nord – Est (NE) els primers mesos de l'any i els darrers Sud (S) els mesos d'estiu
Pro mig dies/any ratxa major de 20 m/s	21

ONT DE DADES METEOROLÒGIQUES			
	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
ESTACIÓ 1 EMA Caldes de Montbui A 7 km de distància de Castellar del Vallès.	Caldes de Montbui	Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del SMC Altitud: 176	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=X9
ESTACIÓ 2 EMA CAL BOTAFOC. Font Ajuntament de Castellar del Vallès - Jordi Moré Pratdesaba	C. de Sant Llorenç, 7. Castellar del Vallès.	Sistema de Gestió Ambiental d'acord amb el Reglament Europeu EMAS Núm. 1221/2009.	http://www.castellarvalles.cat/31813/indicadors/46/

1.2.7. Orografia i Hidrologia

ALTITUD MÀXIMA	671 m (Puig de la Creu)
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ INFRAESTRUCTURES	645 m Serrat de Guardiola
ALTITUD MÍNIMA	192 m
ALTITUD MÍNIMA AMB	192 m Llera del Riu Ripoll a l'alçada de Can Messeguer i

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

POBLACIÓ INFRAESTRUCTURES		Pla de Can Bages
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ		300-372 m
RIUS	Riu Ripoll	Travessa el terme longitudinalment de nord a sud. Forma part de la conca del riu Besòs, del que és afluent. La longitud del riu Ripoll al municipi és de 14 Km. El règim del Ripoll és de caràcter mediterrani, amb una forta dependència de les pluges i amb un cabal molt migrat a l'estiu, depenent en gran mesura dels abocaments de les depuradores.
	Riu Tort	És un afluent del Ripoll que neix sota el cementiri de Castellar del Vallès. Té un curs molt agradable en el seu començament, tortuós i cargolat de mig avall.
RIERES DESTACABLES	Riera Seca de les Arenes	Riera de règim mediterrani irregular. Situada a l'extrem nord, a l'àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt.
TORRENTS DESTACABLES	Torrent del Sot de Matalonga	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Situat a l'extrem nord oest, a l'àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt.
	Torrent del Sot del Sabater	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Situat al nord oest, a l'àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt.
	Torrent del Sot del Guix	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Situat al nord oest, al límit del parc natural de Sant Llorenç del Munt.
	Torrent de la Penitenta	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Té alguna presa en el seu recorregut construïda per retenir els sediments provinents d'una antiga cantera. Situat a l'oest del terme, entre la urbanització el Racó i la ctra. C1415a.
	Torrent Mitger	Torrent de règim mediterrani irregular. És la continuació del torrent anterior, que canvia de nom per sota la ctra C1415a fins al riu Ripoll. Format per una gran varietat geològica (amb roques metamòrfiques, sedimentàries, magmàtiques i minerals diversos). En el punt alt hi ha un petit embassament. En el punt on desemboca el torrent del Castell al Torrent Mitger s'hi ha format un petit delta de materials sorrenços. A la part més baixa passa enmig de parets molt altes de quaternari.
	Torrent de Sant Antoni	Petit torrent de règim mediterrani irregular que partint de la font de Sant Antoni, passa encaixat entre Castellar Vell i Can Messeguer.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

	Torrent del Castelló	Únic torrent de règim regular, permanent excepte en situacions de sequera marcada. De llit majoritàriament rocós, forma alguns tolls i basses. Recull l'aigua de la conca de l'extrem nord-est del terme.
	Torrent de Turell	Petit torrent de règim mediterrani irregular del nord-est del terme. Desemboca al Ripoll a la zona de Turell.
	Torrent del Ginebre	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Desemboca al Ripoll a la zona de Fonts Calents.
	Torrent de Colobrers	Torrent de règim mediterrani irregular. Amb el torrent de Puigverd, conformen el parc de Colobrers, creat com a frontissa entre el territori rural i l'espai urbà. El seu curs ressegueix el límit del polígon industrial del Pla de la Bruguera. Desemboca al Ripoll a l'alçada de can Pagès. Després de pluges importants té fortes avingudes provinents dels col·lectors de les zones urbanes.
	Torrent de Can Quer	Torrent de règim mediterrani irregular. El Torrent de Can Quer neix al serrat de Pixanúvies. El seu curs fa de límit de terme amb Sentmenat.
	Torrent de Cosidor	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Les seves aigües aboquen al terme de Sentmenat.
	Torrent de Canyelles	Torrent de règim mediterrani irregular de conca força llarga. A la part baixa d'aquest torrent hi ha importants zones d'horta. Desemboca al Ripoll al Joncar, després de passar per sota el nucli antic i El Brunet.
	Torrent de Ribatallada	Petit torrent de règim mediterrani irregular. Situat a l'extrem sud-oest per sota Can Font, fa de límit amb el terme municipal de Sabadell.
	Torrent de Can Bages	Petit torrent de règim mediterrani irregular de recorregut curt, neix arran de la B124 i desemboca al Ripoll al límit del terme amb Sabadell.
	Torrent del cementiri	Petit torrent de règim mediterrani irregular. En la confluència amb el torrent de Valldans, als safareigs de ca n'Ametller, creen el riu Tort.
CANALS		Sèquia Monar
LLACS		No n'hi ha
EMBASSAMENTS		2 a Can Font 1 al capdamunt del torrent Mitger
PASSOS SOTERRANIS		No se'n disposa

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i cuidar el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a càrrec de responsabilitat més alt a l'alcalde/ssa, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

Comissió municipal de protecció civil

La Comissió Municipal de Protecció Civil és aquell òrgan que en el municipi vetlla per la prevenció i la seguretat del municipi i té caràcter consultiu, deliberant i coordinador. És el marc de col·laboració, coordinació i presa d'acords entre els diversos serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria de protecció civil. Té com a finalitat l'aplicació i el desenvolupament de la normativa de protecció civil dins l'àmbit local mitjançant l'anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació, així com la homologació dels plans d'autoprotecció segons estableix el Decret 30/2015.

El Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil es va aprovar en Ple Municipal de data 27 de novembre de 2012.

La Comissió disposa del seu propi reglament, i les seves funcions són les següents:

- Impulsar, supervisar i coordinar l'elaboració, l'aprovació, la implantació i el manteniment del Pla bàsic d'emergència municipal de Protecció Civil de Castellar del Vallès, d'acord amb els riscos especials i específics, presents i possibles del municipi i, en el seu cas, el Document únic de protecció civil al municipi.
- Impulsar, supervisar i coordinar l'anàlisi, la prevenció i la gestió dels riscos al municipi, directament o a través de grups de treball multidisciplinaris, i coordinar així les actuacions en matèria de protecció civil dels diferents serveis municipals.
- Vetllar per l'aplicació al municipi de la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, i els reglaments que la desenvolupen.
- Proposar, impulsar, supervisar i avaluar les actuacions del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, així com la resta de legislació aplicable a l'àmbit de la protecció civil municipal.
- Proposar ordenances i altres normatives relatives a la protecció civil del municipi.
- Proposar i aprovar protocols d'actuació d'interès per a un bon funcionament de la protecció civil en el municipi.
- Supervisar la gestió de les subvencions específiques de protecció civil.
- Proposar, impulsar i supervisar projectes de millora i rehabilitació posteriors a simulacres i situacions reals d'emergència.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web				
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001			
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/			
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original			

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- i) Vetllar pel manteniment dels plans de protecció civil del municipi, especialment pel que fa a la formació dels actuants i la informació a la població, i promoure que hi participi la ciutadania.
- j) Informar positivament els plans de protecció civil del municipi que hagin de ser aprovats pel Ple municipal. L'informe favorable de la Comissió Local de Protecció Civil del pla presentat implicarà que podrà ser operatiu com a protocol d'actuació en cas d'emergència, durant el tràmit d'aprovació corresponent per part del Ple Municipal.
- k) Emetre informes previs sobre avantprojectes, projectes, ordenances i altres normatives municipals relatius a la planificació urbanística i territorial que afecti les zones i/o activitats de risc segons el Pla de protecció civil municipal.
- l) Homologar els plans d'autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o activitats del municipi d'interès per a la protecció civil local.
- m) Emetre informes previs a l'homologació dels plans d'autoprotecció d'empreses, centres i entitats incloses en el Pla de protecció civil de Castellar del Vallès, d'interès per a la protecció civil de Catalunya, ja sigui com a elements de risc o com a elements vulnerables.
- n) Participar en la coordinació de les actuacions dels òrgans relacionats amb la protecció civil.
- o) Ésser informada del funcionament dels plans de protecció civil i de les actuacions de resposta, avaluar-ne els resultats i formular les propostes adequades.
- p) Aquelles altres aprovades pel Ple Municipal o que els atribueixi la normativa vigent.
- q) Escollir els dos representants de la Comissió Permanent no inclosos al punt 1 de l'article 6 del Reglament de la Comissió Local de Protecció Civil.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

La Comissió Municipal de Protecció Civil està formada pels següents càrrecs:

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL	
President: responsable municipal en matèria de protecció civil, que és l'alcalde/ssa.	
Vicepresident: Regidor delegat en matèria de protecció civil municipal.	
Secretari: Secretari municipal de l'Ajuntament.	
Vocals	Director de l'àrea amb competències en matèria de protecció civil.
	Tècnic de Protecció Civil municipal
	Cap de la Policia Local
	Un representant del Cos de Bombers
	Un representant de l'ADF
	Director/a del Centre d'Atenció Primària
	Cap de la Via Pública
	Cap de Comunicació
	Cap de Serveis Socials
	Altres membres convidats que es considerin oportuns.

Segons estableix el comentat Reglament existeix una Comissió Permanent, les funcions de la qual són les següents:

- Assegurar el tràmit d'estudi i possibles al·legacions, així com la seva posterior homologació dels plans d'autoprotecció de les instal·lacions i edificis d'interès per a la protecció civil local, i l'informe dels Plans Municipals.

La Comissió Permanent dins de la Comissió Municipal de Protecció Civil està formada pels següents càrrecs:

COMISSIÓ PERMANENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL	
President: Regidor delegat en matèria de protecció civil municipal.	
Vicepresident / Vocal. Director de l'àrea amb competències en matèria de protecció civil.	
Secretari. Secretari municipal de l'Ajuntament.	
Vocal. Tècnic de Protecció Civil municipal	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original




	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

Organigrama municipal en emergències

En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les funcions de les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

No es objecte d'aquest capítol identificar als responsables i integrants dels diferents grups de la organització municipal de protecció civil. Els responsables i integrants dels diferents grups de la organització municipal de protecció civil, es troben identificats al Document nº 6, punt 6.1.1.



Funcions i responsabilitats del municipi dels grups actuant davant de qualsevol situació d'emergències:

1. Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. El servei es 24 hores al telèfon 937 144 830 que correspon a la policia local.

2. Comitè d'emergències:

- Director del pla (alcalde/ssa o persona en que delegui)
- Coordinador municipal de l'emergència
- Consell Assessor
- Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

3. Alcalde/ssa

L'alcalde/ssa del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde/ssa (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde/ssa és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

4. Consell Assessor Municipal

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde/ssa.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde/ssa als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- Director del pla (alcalde/ssa o persona en qui delegui)
- El / La coordinador municipal de l'emergència
- El / La cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El / La cap del Grup Local Sanitari
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

GRUPS D'ACTUACIÓ LOCALS

5. Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Composició:

Poden formar-ne part la policia local (també inclou guàrdies, vigilants, agents, algtzirs o similars, tenint en compte els límits de les seves funcions) i la guàrdia urbana.

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuant cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

6. Grup Local Sanitari

Les seves funcions en cas d'incendi forestal són:

- Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència.
- Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats.
- Prestar i/o donar suport en atenció psicològica als afectats i familiars.
- Donar suport a persones vulnerables en cas de necessitat per una emergència.

El grup local sanitari a la població s'integra en el grup sanitari del pla autonòmic que estigui activat, i les seves funcions s'han de fer de manera coordinada amb el grup sanitari del pla autonòmic a través del seu coordinador operatiu.

7. Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions son:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

El grup local logístic i d'acollida s'integra en el grup d'atenció i logístic del pla autonòmic que estigui activat, i les seves funcions s'han de fer de manera coordinada amb el grup d'atenció i logístic del pla autonòmic a través del seu coordinador operatiu

8. Coordinador Municipal de l'Emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde/ssa i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor, com a polític és el regidor de Protecció Civil i com a tècnic és el tècnic designat per la gestió de Protecció Civil. Són els responsables de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde/ssa en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde/ssa.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

9. Representant municipal al Pla de la Generalitat

El municipi ha de designar una persona de perfil directiu perquè es pugui integrar al Comitè d'Emergències del pla de protecció civil de la Generalitat de Catalunya quan així es requereixi per part de la seva direcció. La seva funció serà donar informació a la direcció del pla de protecció civil de la Generalitat de forma directa. Pot ser requerit a desplaçar-se físicament si així ho considera el director del pla de protecció civil de la Generalitat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

10. Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

A continuació s'adjunta una taula amb els responsables de la organització municipal de protecció civil, si bé al punt 6.1.1 s'identifiquen els integrants i s'adjunta el telèfon de comunicació.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes (CRA)	Polícia local	1
Director del pla municipal	Alcalde	2
Substitut/-a del director del pla municipal	Regidor de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme	
Coordinador municipal de l'emergència	Cap / Tècnic de protecció civil	3
Substitut/-a del coordinador municipal	Cap / Tècnic de medi ambient	
Cap / Grup local d'ordre i avisos a la població	Cap policia local	4
Substitut del Cap / Grup local d'ordre i avisos a la població	Sots-cap Policia local	
Cap / Grup local logístic i d'acollida	Cap de brigada (via pública)	5
Substitut Cap / Grup local logístic i d'acollida	Encarregat brigada (via pública)	
Cap / Grup local sanitari	Cap benestar social	6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Substitut/-a del cap del grup local sanitari	Tècnic sanitat/salut	8
Cap / Gabinet d'informació	Cap de premsa	
Substitut/-a del cap del gabinet d'informació	Cap gabinet d'alcaldia	
Representant municipal al Pla de la Generalitat	Regidor de Transició Ecològica	9
Substitut representant municipal Pla de la Generalitat	Cap de Planejament	

Al Document 6 s'inclouen les dades dels responsables d'aquests grups, així com els substituïts i integrants dels mateixos grups.

1.3.2. Centres de coordinació

Centres de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Polícia local: les 24 hores
Adreça	C. Sant Llorenç, 7. Cal Botafoc
Altres comunicacions	1 terminal Xarxa RESCAT amb la següent ubicació: - Comissaria de policia local
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Punt 4.1.2 del Document 4 , Fitxa 1 del Document 5 i Annex 1

El CRA és un centre que ha d'estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. En cas que no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde/ssa o altre persona en qui delegui.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.

Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde/ssa

Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Oficines de la Policia Local
Adreça	C/ Sant Llorenç 7
Recursos	Sala de reunions amb connexions informàtiques i de comunicacions, grup electrogen, CRA, emissores de bombers i ADF, telefonia i ordinadors

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. Programa de la implantació del Pla

RESPONSABLES

	CÀRREC
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 1	Alcaldeessa
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 2	Regidor de protecció civil
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 3	Regidor de medi natural

PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS ACTUANTS

Es duran a terme les següents reunions d'implantació de l'operativitat del Pla en els actuants:

	Tipus de formació	Risc/os	Adreçat a
Primer any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	Territorials	Organigrama municipal de l'emergència
		Incendis forestals	
		Inundacions	
Segon any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	Transport de mercaderies perilloses	Organigrama municipal de l'emergència
		Químic	
		Nevades	
Tercer any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	Sismes	Organigrama municipal de l'emergència
		Vents	



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

	Tipus de formació	Risc/os	Adreçat a
Quart any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació.	Pandèmies	Organigrama municipal de l'emergència
	Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència	Radiològic	

Altres campanyes:

- Incendis: Campanya prevenció incendis urbanitzacions (repartiment dossiers informatius i plànols evacuació urbanitzacions. També jornada amb bombers)
- A la revista l'Actual (3000 exemplars gratuïts setmanals) campanyes informatives Neucat, Infocat, revetlles amb precaució, assistència grans aglomeracions, onades de fred, onades de calor...
- Revetlles amb precaució: distribució de pòsters en escoles i edificis públics
- Anualment simulacre emergència de l'Infocat

1.4.2. Manteniment del Pla

RESPONSABLES

Els responsables del manteniment del Pla a nivell municipal són:

	CÀRREC
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 1	Alcalde/ssa
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 2	Regidor de protecció civil
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 3	Regidor de medi natural

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

ACTUALITZACIONS I REVISIONS DEL DUPROCIM

Procediment

El DUPROCIM s'ha d'actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s'hagi d'actualitzar. Alhora aquest s'ha de revisar, cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació substancial.

1. Actualització:

Les actualitzacions anuals, es basen en la modificació de:

- Canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi.
- Dades de població.
- Canvis menors en l'anàlisi de risc.
- Posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que tenen assignades
- Modificació de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats de l'organigrama de l'emergència.
- Modificació de la ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d'Alarmes o CECOPAL.
- Modificació de les fitxes d'actuació, si es creu necessari.

2. Revisió:

Tal i com s'ha dit anteriorment, el DUPROCIM, s'ha de revisar, cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació substancial:

- Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements vulnerables.
- Quan es produeixin altres variacions importants de l'organització municipal.
- Quan es modifiquin les fitxes d'actuació.
- Quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d'alguna manera el Pla de protecció civil municipal.
- Al cap de quatre anys.

Després de les eleccions municipals s'han d'analitzar els documents per si fos necessari actualitzar-lo o revisar-los de nou.

3. Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:

- Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part que s'hagi hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. Des d'aquesta unitat directiva es trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d'aquest òrgan que tingui lloc.
- La revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s'ha d'aprovar i homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l'aprovació i l'homologació inicials, adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d'implantació i manteniment dels plans realitzades en els últims quatre anys.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

TERMINIS

El DUPROCIM s'ha d'actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s'hagi d'actualitzar. Alhora aquest s'ha de revisar cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació substancial.

DUPROCIM

Data de l'última actualització: Desembre 2025	Data de la propera actualització: Desembre 2026
Data de l'última revisió: Desembre 2025	Data de la propera revisió: Desembre 2029
Data d'homologació: Desembre 2018	Data d'homologació de l'última revisió: Desembre 2018

1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres

Un simulacre de despatx no mobilitza mitjans, és a dir, no es realitzen maniobres pròpies dels serveis d'emergències. El seu objectiu principal és la pràctica en la presa de decisions per tal d'arribar a simular una situació semblant a la real pel que fa a pressió, deguda als problemes que es van plantejant i al temps de què es disposa per solucionar-ho. Van dirigits als responsables dels grups operatius.

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	1		
DATA	1er any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un incendi forestal amb afectació a diferents urbanitzacions aïllades del nucli urbà.			
ZONA INVOLUCRADA			
Urbanitzacions més allunyades i aïllades respecte al nucli urbà i envoltades de massa forestal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per incendi amb comunicació i actuació dels mitjans de bombers, policia i protecció civil i amb dos supòsits: a. punt d'inici molt proper a alguna de les urbanitzacions b. Punt d'inici més llunyà i amb apropament al terme municipal.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	2		
DATA	1er any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant els diferents riscos territorials a diferents punts del municipi de Castellar del Vallés i urbanitzacions.			
ZONA INVOLUCRADA			
Qualsevol punt del terme municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per diferents situacions contemplades com a riscos Territorials amb afectació a qualsevol punt del terme municipal per tal d'efectuar pràctiques els responsables del pla i dels grups operatius i familiaritzar-se amb el mateix Pla.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	3		
DATA	1er any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant afectació per desbordament del riu Ripoll amb afectació a totes les activitats de l'entorn i necessitat d'avís als ocupants il·legals que hi pogués haver a la zona.			
ZONA INVOLUCRADA			
Voltants del riu Ripoll i cotes més baixes properes al riu, així com passos i ponts per les cotes baixes.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per pluges intenses amb desbordament del riu Ripoll amb afectació a les activitats ubicades a les cotes més baixes i properes al riu.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	4		
DATA	2on any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant afectació per nevades intenses o ventades a tot el Terme Municipal de Castellar del Vallés i bloqueig per carretera del Nucli urbà i dels accessos a les urbanitzacions.			
ZONA INVOLUCRADA			
Carreteres, carrers i camins del Terme municipal.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre 1 d'emergència per nevada intensa amb acumulacions de neu de més de 40 cm en gran part de les vies del Terme municipal.			
Simulacre 2 d'emergència per ventades amb caiguda d'arbres en gran part de les vies del Terme municipal.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	5		
DATA	2on any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un incendi generalitzat amb afectació a un dels magatzems de la indústria i a dipòsits de productes combustibles i tòxics amb afectació d'un núvol tòxic a gran part del terme municipal i necessitat d'avís a tota la població.			
ZONA INVOLUCRADA			
Voltants de l'empresa PACREAC amb afectació inicial al polígon industrial, al nucli urbà i zones més properes a la indústria.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per incendi i escapament d'un núvol tòxic amb afectació a gran part del terme municipal.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	6		
DATA	2on any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant Accident en el transport de mercaderies perilloses a la carretera B-124			
ZONA INVOLUCRADA			
Les zones ubicades a un 500 metres de la carretera B-124			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx amb control d'accessos i talls de trànsit previstos			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	7		
DATA	3er any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant Moviment sísmic de magnitud 7 a la escala de Richter			
ZONA INVOLUCRADA			
Danys importants a les construccions i alarma social de la població			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx amb possible evacuació de les persones més vulnerables			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	8		
DATA	3er any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant forts vents al municipi			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el terme municipal i especialment les zones arbrades a l'aire lliure			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx amb possible evacuació de les persones més vulnerables			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	9		
DATA	4art any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant una evolució d'un brot en una residència			
ZONA INVOLUCRADA			
Establiment afectat i llocs de residència dels possibles contactes			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx amb possible evacuació de les persones més vulnerables			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	10		
DATA	4art any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un accident en empresa radiològica del municipi			
ZONA INVOLUCRADA			
La zona afectada seria la pròpia empresa i l'entorn immediat			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx amb possible evacuació de les persones més vulnerables			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	11		
DATA	4art any després de l'homologació	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un accident en empresa radiològica del municipi			
ZONA INVOLUCRADA			
La zona afectada seria la pròpia empresa i l'entorn immediat			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx amb possible evacuació de les persones més vulnerables			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, Guàrdia Municipal i protecció civil			
AVALUACIÓ			
-			

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

Un cop desactivat el pla, els poders públics poden establir, si s'escau, un pla de recuperació i rehabilitació de l'entorn i dels serveis bàsics regulat a la Llei 4/1997. Es tracta, per tant, d'una fase posterior a l'emergència i que es perllonga fins que s'han restablert els serveis mínims a la població de les zones afectades per l'emergència.

El pla de recuperació ha de preveure la tornada a la normalitat de les persones afectades, vetllant per una atenció adient a totes elles, especialment pel que fa a les persones amb discapacitat o que formen part de col·lectius especialment vulnerables.

Cal preveure actuacions de recuperació i rehabilitació de l'entorn així com dels serveis bàsics, sempre que siguin necessàries. Aquestes actuacions aniran destinades a proveir els mitjans necessaris per al restabliment de la normalitat. També caldrà preveure les actuacions necessàries en relació a les persones afectades, tenint especial cura en l'atenció de les persones vulnerables o amb discapacitat, per facilitar el seguiment de l'atenció, la cobertura de necessitats, el retorn a la normalitat i l'assessorament integral. Aquestes actuacions es fan en coordinació amb els municipis.

Els municipis han de preveure els aspectes a desenvolupar per garantir el restabliment dels serveis bàsics de la seva competència, així com l'acompanyament a les persones durant l'estadi de recuperació. Alguns aspectes importants a considerar són: el seguiment de l'atenció dels afectats, l'establiment d'un punt d'informació únic (finestreta única), la realització de reunions informatives, preveure i informar sobre vies de finançament i compensació, fomentar l'ús d'assegurances en determinats àmbits, etc. Cal garantir la informació i l'acompanyament de les persones evacuades, en especial, en cas que el seu habitatge pugui haver resultat afectat. Per això, caldrà avaluar l'estat dels habitatges.

1.5.1. Procediment per a la identificació i avaluació dels danys produïts

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- **Tècnics municipals.** Es disposa dels següents tècnics o facultatius que formen part dels recursos de l'Ajuntament de Castellar del Vallès o del Consell Comarcal del Vallès Occidental: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, psicòlegs, metge, assistent social, ... També poden treballar altres amb caràcter d'urgència en comissió de serveis a requeriment de l'ajuntament.
- **Brigada d'obres:** disposa d'un equip de 3 aparelladors, 1 enginyer i 30 operaris.
- **Seguretat ciutadana:**
 - **Policia local:** es disposa d'un total de 35 membres de la policia local, amb una comissaria que s'ubica al carrer Sant Llorenç, 7. Cal Botafoc, Tel. 93 714 48 30.
 - **Mossos d'esquadra.** La Comissaria més propera de Mossos d'esquadra es troba a Adreça: Carretera de Prats de Lluçanès, 401, 08201 Sabadell, Barcelona. Tel. 93 720 20 00.
- **Bombers** de la Generalitat de Catalunya. Adreça: Ctra. de Barcelona, 52, 08205 Sabadell, Barcelona. Tel. 93 725 12 34. Es disposa de parc de bombers voluntaris a C. del Berguedà, 39, P.I. Pla de la Bruguera de Castellar del Vallès.
- **ADF Castellar del Vallès**, amb base al parc de bombers voluntaris al Carrer Berguedà 39, del polígon industrial del Pla de la Bruguera.
- **Serveis bàsics del municipi:** aigua, clavegueram, electricitat, gas, telefonia i fibra òptica (veure fitxes d'actuació i telèfons al document 6).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- **Serveis de transports:**
 - Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
 - Empreses d'autobusos: Moventis – La Vallesana.
- **Carreteres.** Els titulars de les principals carreteres que passen pel Terme municipal són:
 - C-1415-A: Generalitat de Catalunya
 - B-124: Generalitat de Catalunya
 - BV-1249: Diputació de Barcelona
- Indústries, comerços i altres activitats del municipi que es podrien requerir en cas d'un sinistre com ventades, inundacions o altres sinistres: Mercadona, Consum, Dia, Aldi, Manyosa, empreses de construcció: Construccions Ramírez, Sencast, Construccions Vegas del Vallès i Construccions JAS Vallès.
- **Serveis sanitaris.** Empreses privades d'ambulàncies:
 - SEM / FALCK: 2 ambulàncies
 - LAFUENTE: 1 ambulància
- Altres que el coordinador d'emergències pogués considerar oportú i en funció dels fets ocorreguts.

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - Els tipus dels danys que s'han produït.
 - Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

- **Compania asseguradora del municipi:** peritatge de danys produïts.
L'ajuntament de Castellar del Vallès disposa d'una pòlissa d'assegurances d'administració local per poder cobrir les conseqüències d'una catàstrofe o d'una emergència de consideració que causés danys als bens comuns del municipi. Actualment aquesta pòlissa està contractada amb l'asseguradora ZURICH INSURANCE PLC i es troba a la secretaria Municipal.

Mesures de recuperació

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja. L'ajuntament disposa per a desenrunament i neteja dels següents equips com a maquinària pròpia: una bobcat, un tractor i un camió cistella. Per més maquinària pesada es disposa de diferents empreses que es poden contractar.
- Recerca de mitjans i recursos

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Procediment de mesures a altres administracions

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona afectada greument per una emergència de protecció. En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions. En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat. En qualsevol cas, cal iniciar l'avaluació dels danys i els tràmits el més aviat possible.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

Podeu trobar més informació a la "Guia d'ajuts i subvencions durant la postemergència", publicada a la web de Protecció Civil.

Finalment, **és important destacar que l'activació formal dels plans municipals d'emergència és un requisit general per poder acreditar la situació d'excepcionalitat i accedir als diferents ajuts i subvencions...**

1.5.2. Històric de sinistres o emergències

L'històric més important dels 10 últims anys de sinistres que ha sofert el municipi són:

- Durant 2020-2021.- Pandèmia de COVID
- 27/10/2019.- Incendi del quiosc del mercat municipal amb afectació del vestíbul, mercat, supermercat i aparcament. Vestíbul parcialment cremat i afectació de fum a la resta.
- 07/07/2017.- Incendi de nau industrial de DISPOPACK amb intervenció de 20 unitats dels bombers. Nau cremada de 1200 m²
- 09/12/2014.- Ventada amb gran afectació a la massa forestal, urbanitzacions, naus industrials i entorn urbà
- 19/07/2012.- Incendi a Can Font (Turó del Llop)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- 01/2009.- Ventada amb gran afectació a la zona de les urbanitzacions de l'aire-sol.

Al PAM bàsic o pla de protecció civil de Castellar del 2008 (pàgines 25 a 34) s'indica l'històric d'emergències per als diferents riscos dels municipis fins al comentat any 2008.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

2. DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

Document 2. Anàlisi del risc

1.6. Risc territorial

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
R-T03.- Emergències per onades de calor	S'hauran de preveure les actuacions quan es rebin SMP emesos pel servei meteorològic de Catalunya juntament amb el Servei Català de la Salut, amb previsions de superació del llinda de calor. El percentil 98 de Castellà del Vallès és de 37,0°C (dades Meteocat a Novembre 2024).	Tot el municipi pot quedar afectat
R-T06.- Emergències per tall d'abastament energètic/ serveis bàsics.	Risc de caiguda de la corrent a tot el municipi o part d'ell. Tall de subministrament de gas natural a tot el terme municipal o part del mateix. Tall de les comunicacions a tot el terme municipal. Deficiències en l'abastament o contaminació d'aigua potable. Contaminació de les aigües per a ús domèstic, per excés del límit de productes químics no permesos, contaminació de les aigües subterrànies, contaminació de pous oberts, fallada dels mecanismes de control dels nivells, etc.	Tot el municipi pot quedar afectat
R-T04.- Emergències associades a concentració de persones.	Concentració de persones en establiments, actes o esdeveniments. Possibilitat d'aldarull, allaus humanes o altres incidències en zones amb alta densitat d'ocupació (acumulació de persones en espais molt limitats) i amb dificultat d'evacuació amb motiu d'actes públics o privats, especialment concerts de festa major, cap d'any, actes en edificis, esdeveniments esportius, etc.	Tot el municipi pot quedar afectat
Qualsevol emergència no prevista seria convenient preveure-ho en un Pla bàsic d'emergència municipal	El municipi, així mateix, pot patir altres emergències amb múltiples víctimes que cal incloure al Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Es tractaria bàsicament de situacions imprevistes amb múltiples víctimes o possibilitat de produir-se de manera imminent (5 o més persones). Existeix la possibilitat de lesions d'índole molt diversa i/o	El municipi en pot patir.

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	amb múltiples afectats. Aquest seria el cas per exemple de: - Accidents de trànsit i/o atropellaments (zones de pas de vehicles i camions de gran tonatge, cal considerar especialment a les carreteres B-124, C-1415-A i la BV-1249, al seu pas pel terme municipal i altres vies. - Incendis o explosions en establiments industrials i zona urbana, residencial, habitatges, ús administratiu, docent, hospitalari, pública concurrència, aparcament, etc. amb possibilitat d'un gran número de víctimes, especialment per efecte del fum en cas d'incendi. - Atemptat terrorista: agressió de tercer contra la població, institucions i/o instal·lacions crítiques. - Urgències sanitàries de caràcter divers, com accidents laborals, esfondraments, intoxicacions alimentàries greus, i sinistres diversos que requereixen atenció mèdica urgent.	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

1.7. Riscos especials

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
R-E01.- Risc químic (PLASEQCAT)	Accident en establiments Industrials que requereix l'aplicació de mesures de protecció a la població i en el que estiguin involucrades substàncies perilloses. Presència de l'empresa PANREAC que està inclosa al PLASEQCAT com a risc baix.	Recomanat
R-E05.- Risc per nevades (NEUCAT)	Emergències provocades per precipitacions en forma de neu. Cal identificar aquelles situacions que poden donar lloc a emergències per nevades, conèixer i valorar el risc per tal de poder prendre les mesures adequades per reduir-lo i/o mitigar-lo. Es tindrà en compte la perillositat de la nevada, que ve caracteritzada per la seva intensitat i la seva freqüència. Cal també valorar la vulnerabilitat del territori potencialment afectat per la nevada, com ara xarxa viària, zones poblades, serveis importants (centres sanitaris, escoles, etc) i serveis bàsics (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas...) En resum, la neu en sí, sempre que estigui present en quantitats normals i en llocs on habitualment neva, en principi no hauria de presentar cap problema ni cap mena de risc, però si cau de forma extraordinària en llocs on habitualment no neva, es poden produir problemes. El nucli urbà es troba a 331 m d'alçada. Si són molt abundants com acumulacions SMP 1: gruix > 2 cm en 24 hores o bé SPM 1: gruix superior a 15 cm en 24 hores o d'intensitat forta com acumulació superior a 10 cm en 30 minuts (veure definicions a Annex 1 i Pla NEUCAT), podrien provocar col·lapse de xarxa viària, serveis bàsics i afectació a la població ja que ens trobem en una població on habitualment no neva i la seva població supera els 20.000 habitants.	Obligat
R-E03.- Risc per inundacions (INUNCAT)	Es poden produir emergències provocades per tempestes d'aigua i elevades precipitacions en forma de pluja intensa, que poden provocar desbordaments en el riu Ripoll i el torrent de Canyelles. En aquesta situació es podrien produir acumulacions d'aigua imprevista amb risc per a les persones i amb afectació a la mobilitat de vehicles i de certes edificacions que queden ubicades en	Obligat. Alt, segons estableix el pla INUNCAT darrera actualització 01 novembre 2022,

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	zones potencialment inundables i properes al riu o al torrent. Als plànols de risc d'inundacions s'identifiquen els nivells d'afectació T500, T100, T50 i T10, potencialment inundables a partir dels períodes de retorn. SMP1: acumulació aigua > 20 mm/30 min o >100 mm / 24 hores. SMP2: acumulació aigua > 40 mm/30 min o >200 mm / 24 hores.	Annex 8.7.
R-E02.- Risc d'incendis forestals (INFOCAT)	Emergències provocades per incendis forestals que poden afectar a nucli urbà com a diferents urbanitzacions existents al municipi.	Obligat Perill molt superior a la mitjana – Vulnerabilitat molt alta, segons revisió l'INFOCAT, 2014
R-E04.- Risc químic en el transport (TRANSCAT)	Emergències provocades per a accidents de vehicles que transporten mercaderies perilloses a la carretera B-124. En cas d'accident amb MMPP podria provocar núvol tòxic, incendi, explosió i/o explosió amb bleve amb el la conseqüent afectació a la població ja que la carretera B-124 passa per nucli urbà.	Ni obligat ni recomanat interès municipal
R-E09.-Risc sísmic (SISMICAT)	Emergències provocades per a moviments sísmics. Si els moviments sísmics són intensos amb possibles sacsejades i moviments del terreny poden causar danys a estructures i danys personals. Intensitat sísmica VII (500 anys), supera el llindar d'intensitat i classificat com zona A (alta densitat i + 20000hab) annex 2 de sismicat.	Obligat
R-E10.-Risc radiològic (RADCAT)	Emergències provocades per presència de l'establiment VELAMEN SA amb font radiològica de categoria IAEA: 4. Cal considerar a més que aquest establiment es troba al costat de la química PANCREAC. Pot provocar afectació en l'exposició d'unes poques hores. El nivell de resposta en cas d'emergència, només requereix resposta a l'interior de la instal·lació i un possible control d'accessos. Des de l'exterior	Obligat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	únicament suport al PEI.	
R-E11.- Risc de ventades (VENTCAT)	Forts vents amb velocitats superiors a 10 m/s amb possibilitat de caigudes d'arbres, fanals, xemeneies, grues, torres de publicitat, torres elèctriques o de comunicacions, edificis alts i/o molt vells o amb problemes estructurals, llocs de pública concurrència i d'altres elements arquitectònics en alçada que poden produir la caiguda o col·lapse dels elements comentats amb possibles víctimes i/o danys materials, problemes de mobilitat o de serveis. Per valorar el risc de ventades, s'emeten els avisos de Situació Meteorològica de Risc (SMR) on s'indiquen els valors de superació dels diversos llindars en funció de la localització de la comarca afectada. Per Castellar del Vallès, es considera SMR de nivell 1 quan les ratxes màximes siguin superiors a 25m/s = 90 km/h i la SMR de nivell 2 per ratxes màximes superiors a 35 m/s = 126 km/h.	Obligat
R-E12.- Pandèmies	D'acord amb el Pla Especial d'emergències per Pandèmies a Catalunya, i tenint en compte la ubicació i les activitats previstes, es considera obligatori disposar d'un Pla on s'indiqui la responsabilitat del municipi per tal de mitigar les conseqüències d'aquest tipus d'emergències.	Obligat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

1.8. Riscos específics

En el supòsit que el Municipi organitzi o desenvolupi diverses activitats obligades a redactar i aprovar un pla d'autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la funció d'integració, coordinació i relació de les diferents figures d'autoprotecció.

Es consideren com a possibles riscos específics en establiments, actes o esdeveniments, per exemple els actes que comporten alta densitat d'ocupació o concentració de persones amb motiu d'actes públics, com podria ser concerts de festa major, de cap d'any, etc.

Algunes de les activitats obligades a adoptar mesures d'autoprotecció segons estableix el Decret 30/2015 i que disposen de pla d'autoprotecció homologat són:

RISCOS ESPECÍFICS				
NOM	DESCRIPCIÓ	LOCALITZACIÓ	DATA SI ES TRACTA D'UN ESDEVENIMENT / ACTE	OCUPACIÓ / AFORAMENT
Espai Tolrà.	Concerts amb aforaments superiors a 1000 persones	C/Portugal 2-4	Activitats durant l'any	3.500
Indústria Panreac	Indústria Química	C/ Garraf 2	Homologat 2021.	
CEPL Barcelona SL	Magatzem productes cosmètics	C/ Garraf 1	En tràmit	
Castell de Focs de Festa Major	Castell de focs de festa major d'uns 150 kg de càrrega explosiva	Carrer Solsonès	Setembre	
Mercadona	Supermercat	Ronda Tolosa 7	Homologat per silenci 11/05/21	1000-2000
ENAGAS	Gasoducte	Part sud terme	En tràmit	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

4. DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Document 4. Procediments operatius per risc

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les derivades d'operacions especials que poguessin generar situacions ambientals de risc).

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL (T1 / T2 / T3 / T4)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm ▪ Responsable de l'activitat. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fins a l'arribada de les ajudes externes els membres dels grups operatius podran controlar l'accés a les zones afectades per l'emergència, sense posar en perill la seva integritat ni la dels seus col·laboradors. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ En cas de ventades: ▪ Tancar, controlar o confinar segons calgui els següents espais públics: ▪ Ajuntament i altres edificis municipals, instal·lacions esportives, piscines, biblioteca, escoles, llars d'infants,

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original




	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL (T1 / T2 / T3 / T4)	
	residències geriàtriques, etc. segons elements vulnerables del municipi. ▪ Suspènre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ▪ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➤ Caldrà habilitar punts d'informació a la població. El punt habitual serà al propi Ajuntament. En cas que es consideri necessari se'n podran habilitar de complementaris o alternatius ubicats al Mirador (atenció al ciutadà). ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES: E-2	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: ▪ Estació de Cal Botafoc ▪ Estació de Les Arenes ▪ Estació de Can Casamada ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents a: ▪ Magatzems de la Brigada municipal ➤ Comprat més fundents, si és necessari, a: ▪ Iberpotash ➤ Posar fundents a disposició de la població en els punts identificats als plans d'emergències per risc de nevades: ▪ Saques amb fundents en diferents punts de les urbanitzacions ▪ Airesol A-B: 1 ▪ Airesol D: 1 ▪ Sant Feliu del Racó: 2 ▪ El Racó: 5 ▪ El Balcó de Sant Llorenç: 5 ▪ Petits contenidors amb fundents en equipaments municipals, prop de la porta d'accés ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Polígon industrial del pla de la Bruguera, a la zona de skate park (carrers del Berguedà cantonada amb Osona) ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: ▪ Grup electrogen mòbil (brigada municipal) ▪ Grups electrògens fixes (policia local, parc de bombers i Ajuntament).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES: E-2	
	➤ Preveure quins serien els punts d'acollida i d'atenció a la població en cas d'una emergència per nevades. ➤ Tallar els recs automàtics i recomanar a la població no mullar els carrers per evitar la formació de plaques de gel. ➤ Seguir atentament la informació meteorològica i de l'estat de la xarxa viària, així com els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). ➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per nevades, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre en cas de nevades i fent seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...).
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: ▪ Accessos a urbanitzacions ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: <u>Punts de distribució de fundents:</u> ▪ Saques amb fundents en accessos d'urbanitzacions ▪ Petits contenidors amb fundents en equipaments municipals, prop de la porta d'accés <u>Punts a netejar la neu:</u> ▪ Accessos al municipi i xarxa viària supramunicipal (B-124 / C-1415-A / BV-1249) ▪ Accessos a les urbanitzacions ▪ Urbanitzacions situades a més de 400 m d'altitud (urbanitzacions El Balcó de Sant Llorenç, El Racó i Les Arenes).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

	Castell del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES:
E-2**

	<u>Rutes de neteja:</u> ▪ <u>Prioritat 1:</u> ▪ Ruta 1.1: Accés al nucli urbà i als polígons industrials des de la C-1415A i la B-124. ▪ Ruta 1.2: Accés a la urbanització Can Font des de la C-1415A i carrer interior fins Ca n'Avellaneda. ▪ Ruta 1.3: Accessos a les urbanitzacions Airesol A-B, C i D, des de la B-124. ▪ Ruta 1.4: Accés a la urbanització Sant Feliu del Racó des de la carretera procedent de Airesol A. ▪ <u>Prioritat 2 (veure plano emergències per risc de nevades):</u> ▪ Ruta 2.1: Carrers per l'interior del nucli urbà i polígons industrials segons ▪ Ruta 2.2: Carrers per l'interior de la urbanització Airesol A-B. ▪ Ruta 2.3: Carrers per l'interior de la urbanització Airesol C. ▪ Ruta 2.4: Carrers per l'interior de les urbanitzacions Airesol D i el Balcó de Sant Llorenç. ▪ Ruta 2.5: Carrers per l'interior de les urbanitzacions Sant Feliu del Racó i el Racó. ▪ <u>Prioritat 3:</u> ▪ Ruta 3.1: Resta de carrers i vies del municipi i de les urbanitzacions. ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Accessos a urbanitzacions ➤ Valorar el tancament dels següents espais públics: ▪ Ajuntament (dependències municipals) ▪ Escoles ▪ Instituts ▪ Escoles Bressol (municipals i privades) ▪ Escola municipal de música ▪ Escola d'adults ▪ Mirador
--	---

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES:
E-2**

- Biblioteca
- Ludoteca
- TEB . Taller escola Barcelona
- Mercat i aparcament
- Espai Tolrà
- Pavelló Pedrosa
- Pavelló Puigverd
- Pavelló Joaquim Blume
- Camp de futbol
- Pistes d'atletisme
- Complex esportiu de Puigverd
- Pistes de Tennis
- Casal d'avis Plaça Major
- Casal d'avis Catalunya
- Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure.
- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS: E-3	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ ▪ Estacions d'aforament: http://aca-web.gencat.cat o http://195.55.247.237/saihebro ▪ Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació hidrometeorològica als observatoris. ➤ Es començarà a informar a la població que segueixi les previsions meteorològiques davant del risc de pluges fortes... ➤ Si es produeix un canvi de la situació, es farà una tramesa d'un comunicat del CECAT als organismes oportuns, i de l'Oficina de Premsa als mitjans de comunicació, informant de la millora.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per inundació i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels cabals i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc o punt d'aforament (amb risc d'inundació tallar i senyalitzar amb cinta): ▪ Passera del camí de la Font del Plàtan ▪ Camí d'emergències de les cases de Les Arenes ▪ Camí de can Barba ▪ Passera del Boa ▪ Passera del Molí den Busquets ▪ Passera de l'àrea d'esbarjo de Les Arenes ▪ Zones inundables i potencialment inundables. ▪ Ponts de carretera B-124 / C-1415-A / BV-1249 ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària: ▪ PAP-1: Tallar passeres (Font del Plàtan, Camí emergència de les Arenes, Gual de l'àrea d'esplai de les Arenes, Gual de Can Barba, Gual del Boà i Gual del Molí d'en Busquets) ▪ PAP-2: Tallar passeres de vianants (Can Juliana, El Joncar i

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC
D'INUNDACIONS: E-3**

Castellar Vell). Veure l'estat de les zones de risc identificades als plànols de risc en emergències per inundacions i els elements vulnerables propers.

- PAP-3: Tall de ponts (Pont de les Arenes, Pont de Mas Pinetó, Pont de Turell, Pont Vell, Pont de la Riera Seca de les Arenes, Pont de sant Feliu i Pont de la Carretera de Terrassa).
- Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius:
 - Control de tapes de clavegueram en cotes baixes de col·lectors al carrer Passeig, zona dels Pedrissos i Can Carner
- Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu Ripoll i el torrent de Canyelles. Entre d'altres:
 - Àrea d'esbarjo de Les Arenes
 - Mas Pinetó
 - Pelleria M.C Clós
 - Satina
- Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària
 - Camins amb accessibilitat a la zona del riu Ripoll i Torrent de Colobrers.
- Tancar els següents espais públics:
 - Àrea esbarjo de les Arenes.
 - Altres que pogués considerar el coordinador municipal de l'emergència, els serveis de bombers o l'equip d'ordre amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones.
- Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin a l'aguait de qualsevol incidència.
- Demanar al CECAT l'activació de grups comarcals de la xarxa RESCAT sempre que sigui necessari.
- Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, ...) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament (revisar l'estat dels grups electrògens).
- Determinació de l'abast de les inundacions per part de grup d'avaluació hidro-meteorològica.
- Informar a la població de la situació i donar-los-hi consells tals com que evitin els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d'emergència, i tenir previst possibles llocs on calgui fer talls (tenir a punt el lloc i tenir localitzats els senyals i les balles per fer-ho).
- Contactar amb els consells comarcals per informar-se de possibles afectacions en el transport escolar.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS: E-3	
	➤ Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a que estiguin a l'aguait de qualsevol incidència. ➤ Tenir a punt els llocs d'acollida per si hi ha alguna persona de pas que pugui quedar-se atrapada en el vostre municipi. ➤ Tenir a punt tant els grups electrògens com el combustible que els fan funcionar. ➤ Proposar possibles suspensions d'esdeveniments públics. ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària (treure fang i arbres trencats).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellà del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI
FORESTAL: E-4**

PREALERTA

- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Perill d'incendi forestal:
<http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/>
 - Informació meteorològica: <http://www.meteo.cat/prediccio/>
 - Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Vigilància de les següents zones d'especial risc (veure INFOCAT de Castellà):

Núm. d'identificació	Dependència	Sector
El Balcó	Torre de comunicacions (ADF)	Sector Nord-Est
Mont Rodon	Punt alt amb visibilitat (PVI)	Sector Nord-Oest
Puig de la Creu	Campanar privat, guaita dels Bombers de la Generalitat	Sector Nord-Est
El Castelló	Punt alt amb visibilitat (Parc natural de Sant Llorenç)	Sector Nord-Oest
Castellà Vell	Àrea recreativa amb visibilitat. Vigilant caps de setmana d'alt risc.	Sector Sud-Oest

- Massa forestal dels voltants del nucli urbà
- Urbanitzacions del terme municipal
- Edificacions aïllades
- Iniciar la preparació (tenir a mà el DUPROCIM, revisar hidrants, preparar el CECOPAL, preparar l'activació formal del PAM per incendis, engegar l'emissora de la xarxa RESCAT...) i mobilitzar recursos si cal.
- Informar, si escau, la població afectada i fer recomanacions de les mesures d'autoprotecció més adequades en cada cas.
- Fer les següents actuacions per reduir el risc d'incendi forestal (accions preventives).
- Intensificar la vigilància de les zones d'especial risc.

**ALERTA
EMERGÈNCIA**

- Trucar al 112 si es detecta un incendi.
- Quan s'activi el Pla INFOCAT el CECAT ho comunicarà a l'alcalde/ssa o al CRA.
- Activar el PAM per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat, si no s'ha fet prèviament.
- Reforçar la vigilància de les zones forestals.
- Constituir el Comitè d'Emergències Municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI
FORESTAL: E-4**

- d'actuació.
- Difondre les mesures de protecció a la població i les mesures d'autoprotecció d'acord amb el que determini el director del Pla (veure l'apartat d'integració amb els plans de la Generalitat i el de mesures de protecció a la població).
 - Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT per informar de l'impacte de l'emergència al municipi i transmetre necessitats.
 - Valorar les accions complementàries que s'estimin adients per a minimitzar el risc.
 - Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'incendi, en coordinació amb els organismes competents (Mossos d'Esquadra...).
 - Avisar urgentment a la població de les mesures de protecció a les persones (control d'accessos, confinament, evacuació...) d'acord amb els mitjans previstos.
 - Identificar els elements vulnerables potencialment afectats (Document 3) i mantenir-los informats.
 - Detectar necessitats de la població afectada per l'emergència, en especial l'allotjament, la provisió d'aliments, la manca de serveis bàsics i les necessitats d'atenció social, així com donar-ne resposta o traslladar les necessitats de suport per fer-ho a l'INFOCAT a través dels òrgans de coordinació previstos. Cal preveure l'especial atenció de les persones vulnerables i les persones amb discapacitat, per facilitar la cobertura de necessitats, tant durant l'emergència com durant la recuperació i la tornada a la normalitat.
 - Detectar necessitats d'evacuació o confinament, i traslladar-les al CECAT des del CECOPAL.
 - Determinar (el director del pla d'emergències municipal) les mesures de protecció a la població, i vetllar pel seu compliment. En cas que el pla INFOCAT es trobi activat, col·laborar en les mesures determinades pel director del Pla INFOCAT. La decisió i l'execució d'aquestes mesures depenen de si el pla INFOCAT es troba activat o no (veure l'apartat d'integració amb els plans de la Generalitat i el de mesures de protecció a la població).
 - Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. El centre d'acollida (identificats al Document 6) ha de ser adient pel número de persones acollides i les seves característiques. Cal identificar els col·lectius amb necessitats especials (discapacitats i persones especialment vulnerables, com ara gent gran o amb malalties).
 - Habilitar punts d'informació a la població.
 - Facilitar les necessitats d'intendència dels operatius en el municipi, en cas de ser requerit.
 - Facilitar la distribució dels recursos del municipi que siguin necessaris per a l'emergència.
 - Donar suport a l'atenció sanitària amb el personal sanitari disponible, si es disposa dels recursos adients.
 - Registre i organització dels voluntaris ocasionals i de protecció civil.
 - Fer el seguiment de les afectacions a les explotacions ramaderes per

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL: E-4	
	garantir el seu benestar (garantir menjar i aigua, i valorar el trasllat). També cal preveure les possibles afectacions en el transport del sector ramader i atendre les incidències que es puguin produir. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal. ➤ Identificar els elements inclosos en els catàlegs de béns protegits, ja sigui patrimoni històric-artístic i cultural o espais naturals o ambientals – paisatgístics que puguin resultar afectats i, si cal, demanar la seva protecció. ➤ Coordinar-se amb el Consell Comarcal si existeix un PAS. ➤ Iniciar la fase de recuperació tal com s'indica al Document 1.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES: E-5	
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Estat de la xarxa viària: enllaç ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Transcat, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A EMERGÈNCIES PER SISMES: E-6	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php ▪ Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Intensificació del seguiment i difusió de tota la informació possible sobre l'esdeveniment, tenint en compte que en aquest cas s'ha de gestionar una possible alarma social.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM) ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Demanar informació de danys material i personals. ➤ Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i serveis sanitaris i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis més antics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment si fos necessari. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals.. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web				
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001			
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/			
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original			

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC RADIOLÒGIC: E-7	
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Responsable de la instal·lació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per emergències radiològiques i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Radcat i, en cas de dubte recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES:

E-8

PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació: ▪ La presa de mesures (en cas que calgui) per a la reducció del risc i de protecció a la població. ▪ Comprovació de la disponibilitat de mitjans: preparació dels equips de resposta, revisió de maquinària, tancament d'operacions obertes de manteniment... ▪ Preparació per a un possible empitjorament de la situació. ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Polígon industrial del pla de la Bruguera, a la zona de skate park (carrers del Berguedà cantonada amb Osona) ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: ▪ Grup electrogen mòbil (brigada municipal) ▪ Grups electrògens fixes (policia local, parc de bombers i Ajuntament). ➤ Preveure quins serien els punts d'acollida i d'atenció a la població en cas d'una emergència per ventades. ➤ Seguir atentament la informació meteorològica i de l'estat de la xarxa viària, així com els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). ➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per ventades, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre en cas de ventades i fent seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...).
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per ventades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES:
E-8**

- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Fer seguiment de la situació (fontes del punt anterior), i mantenir comunicació amb el CECAT.
- El Pla es mantindrà en alerta mentre la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui reduïda. En el moment en què els danys siguin importants, per volum o intensitat es valorarà el pas a emergència quan es consideri que la capacitat de resposta es pot veure condicionada.
- L'activació del pla a emergència comporta una intensificació de les actuacions anteriors: implica un seguiment més detallat de les actuacions dels grups operatius, així com la difusió de la informació significativa a la població.
- Es produirà la mobilització humana i material immediata dels grups d'actuació. En aquest cas, les actuacions aniran focalitzades al restabliment de la normalitat.
- Es determinaran les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldrà fer:
 - Comprovació i senyalització del punts més conflictius.
 - Talls de camins i carreteres i establiment de rutes alternatives.
- Es farà una previsió de mitjans disponibles i necessaris i una distribució logística dels recursos del municipi per zones de prioritat. Concretament:
 - Tenir totalment previst la neteja dels carrers del municipi i d'aquelles carreteres municipals que connectin amb les vies principals.
 - Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d'emergència, i tenir previst possibles llocs on calgui fer talls (tenir a punt el lloc i tenir localitzats els senyals i les tanques per fer-ho).
 - Senyalitzar les proximitats a edificis o façanes que presenten mal

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES:
E-8**

estat o perill d'ensorrament.

- Preveure l'obertura d'albergs d'acollida per si hi ha persones amb necessitat d'allotjament temporal, i preveure zones d'aparcament provisional per vehicles o camions..
 - Revisar l'estat dels grups electrògens i preveure com es restablirien provisionalment els serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, ...) al municipi en cas que hi haguessin talls en el subministrament. Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin a l'aguait de qualsevol incidència.
 - Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, menjar i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa d'afectacions per vent. Preveure les necessitats en cas d'acollida de població evacuada i/o persones sense sostre: allotjament, aliments, serveis socials, atenció sanitària...
- Alertar els serveis municipals per tal que, quan comenci l'episodi de vent, iniciïn el més ràpidament possible les tasques que tenen assignades:
- Aplicar les mesures específiques en quant al mobiliari urbà, enllumenat de carretera, motos i cotxes aparcats, grues, contenidors de brossa i arbrat en general.
 - Comprovar i senyalitzar, si és necessari, el punts d'actuació prioritària.
 - Comprovar i senyalitzar, si és necessari, el punts més conflictius de la xarxa viària municipal.
 - Habilitar aparcaments per a vehicles de mercaderies.
 - Controlar el trànsit.
 - Contactar amb el consell comarcal per informar-se de possibles afectacions en el transport escolar.
 - Informar la població i avisar els diferents elements vulnerables.
 - Tancar les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES:

E-8

	➤ Punts prioritaris de neteja de materials i elements caiguts: ▪ Accessos al municipi i xarxa viària supramunicipal (B-124 / C-1415-A / BV-1249) ▪ Accessos a les urbanitzacions <u>Rutes de neteja:</u> ▪ <u>Prioritat 1:</u> ▪ Ruta 1.1: Accés al nucli urbà i als polígons industrials des de la C-1415A i la B-124. ▪ Ruta 1.2: Accés a la urbanització Can Font des de la C-1415A i carrer interior fins Ca n'Avellaneda. ▪ Ruta 1.3: Accessos a les urbanitzacions Airesol A-B, C i D, des de la B-124. ▪ Ruta 1.4: Accés a la urbanització Sant Feliu del Racó des de la carretera procedent de Airesol A. ▪ <u>Prioritat 2 (veure plano emergències per risc de ventades):</u> ▪ Ruta 2.1: Carrers per l'interior del nucli urbà i polígons industrials segons ▪ Ruta 2.2: Carrers per l'interior de la urbanització Airesol A-B. ▪ Ruta 2.3: Carrers per l'interior de la urbanització Airesol C. ▪ Ruta 2.4: Carrers per l'interior de les urbanitzacions Airesol D i el Balcó de Sant Llorenç. ▪ Ruta 2.5: Carrers per l'interior de les urbanitzacions Sant Feliu del Racó i el Racó. ▪ <u>Prioritat 3:</u> ▪ Ruta 3.1: Resta de carrers i vies del municipi i de les urbanitzacions. ➤ Es podran proposar possibles suspensions d'esdeveniments públics i tancar les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques. Valorar el tancament dels següents espais públics: ▪ Ajuntament (dependències municipals) ▪ Escoles
--	--

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web				
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001			
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/			
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original			



Castellar del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025

Revisió: 5

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES:

E-8

- Instituts
- Escoles Bressol (municipals i privades)
- Escola municipal de música
- Escola d'adults
- Mirador
- Biblioteca
- Ludoteca
- TEB . Taller escola Barcelona
- Mercat i aparcament
- Espai Tolrà
- Pavelló Pedrosa
- Pavelló Puigverd
- Pavelló Joaquim Blume
- Camp de futbol
- Pistes d'atletisme
- Complex esportiu de Puigverd
- Pistes de Tennis
- Casal d'avis Plaça Major
- Casal d'avis Catalunya
- Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure.
- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Contactar amb els consells comarcals per si hi ha possibles afectacions en el transport escolar.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions i confinaments que siguin necessaris.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDEMIES: E-12	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ○ Comunicats del CECAT ○ Informació del Departament de Salut ➤ Iniciar el seguiment dels paràmetres que permeten avaluar la perillositat de la pandèmia (p. ex., grups de població de risc, vector de transmissió, etc.) i la seva evolució (p. ex., indicadors nous) per analitzar si s'està produint impacte social o afectació als serveis essencials. ➤ Preveure les necessitats que hi pot haver en cas d'agreujament de la situació i activació del Pla en fase d'alerta, sobretot les que tenen a veure amb l'impacte en els col·lectius vulnerables i els serveis bàsics. ➤ Identificar els diferents col·lectius vulnerables i els serveis bàsics d'acord amb els paràmetres de la pandèmia. ➤ Conèixer els mitjans i recursos del municipi. ➤ Preveure si caldrà reforçar els serveis socials d'atenció a col·lectius especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i que, a més, es trobin en una situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en risc d'exclusió social, etc.). ➤ Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment vulnerables.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per pandèmies i comunicar-ho al CECAT. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Detectar les situacions de vulnerabilitat que requereixin intervenció o suport, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Detectar interrupcions de serveis bàsics o situacions que puguin conduir a interrompre aquests serveis, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Informar el CECAT de la situació en la qual es troben els serveis essencials del municipi, incloent-hi la prestació dels subministraments bàsics. ➤ Detectar la manca de disponibilitat present o a curt termini de productes bàsics i gestionar-ne la disponibilitat en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-ho a través del CECAT. ➤ Informar la població en general. Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències de la Generalitat de Catalunya.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES: E-12	
	➤ Aplicar la normativa vigent i els plans sectorials corresponents en relació amb les activitats de pública concurrència (festivals, fires, esports massius, etc). ➤ Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat a causa de la pandèmia. El municipi ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d'un pla d'autoprotecció (PAU) que prevegi aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer. ➤ Facilitar la identificació d'instal·lacions que puguin actuar com a centres de vacunació o espais d'aïllament de població. ➤ Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les actuacions previstes. ➤ Organitzar els voluntaris municipals.

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC BÀSIC TERRITORIAL (R-T01, R-T02, R-T03 i R-T04)	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Vehicles de policia local amb megafonia. - Xarxes socials	Tota la població
R-E01.- RISC QUÍMIC	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Vehicles de policia local amb megafonia. - Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Xarxes socials	Tota la població. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts.
R-E05.- RISC NEVADES	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Vehicles de policia local amb megafonia. - Xarxes socials	Tota la població. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts com a vies prioritàries de neteja adjuntes al plànol 13.2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
R-E03.- RISC INUNDACIONS	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Vehicles de policia local amb megafonia. - Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Xarxes socials	Tota la població. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts i només els carrers transitables
R-E02.- RISC INCENDIS FORESTALS	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Vehicles de policia local amb megafonia. - Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Xarxes socials	Tota la població, amb especial incidència a urbanitzacions i edificacions aïllades en entorn forestal. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal de les zones potencialment de major risc segons la evolució de l'incendi, i només seguint itineraris segurs.
R-E04.- TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Vehicles de policia local amb megafonia. - Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Xarxes socials	Tota la població
R-E09.- RISC SÍSMIC	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Vehicles de policia local amb megafonia. - Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Xarxes Socials	Tota la població. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts i només els carrers transitables
R-E10.- RISC RADIOLÒGIC	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Vehicles de policia local amb megafonia. - Telèfon i terminal Xarxa Rescat	Proximitats a la zona afectada VELAMEN (carrer Garraf, Polígon industrial Pla de la Bruguera). Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
		- Xarxes Socials	
R-E11.- RISC DE VENTADES	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Vehicles de policia local amb megafonia. - Xarxes socials	Tota la població. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts i només els carrers transitables.
R-E 12.- RISC PER PANDÈMIES	Cap policia local per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	- Telèfon i terminal Xarxa Rescat - Vehicles de policia local amb megafonia. - Xarxes socials	Tota la població. Es farà un recorregut amb el vehicle municipal seguint els itineraris establerts i només els carrers transitables.

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els Plans d'àmbit superior

El pla de protecció civil del municipi de Castellar del Vallès, ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla.

Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

- Coordinació a nivell directiu: es refereix a la coordinació entre la direcció del pla de protecció civil municipal i la direcció del pla de protecció civil autonòmic. Aquesta coordinació s'ha de realitzar a través del CECAT i el director dels plans de la Generalitat és el conseller d'interior.
- Coordinació a nivell operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar:
 - Els protocols de notificació de la situació d'emergència durant el transcurs de la mateixa.
 - Les formes de col·laboració de la organització del municipi amb el sistema públic de protecció civil de la Generalitat de Catalunya.
 - Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

Aquesta coordinació es reflecteix bàsicament en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	CRA per delegació de l'alcalde/ssa (veure punt 6.1.1)	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	CECOPAL (o director del Pla)	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Representant municipal al pla de la Generalitat	Incorporar-se al comitè d'emergències del pla de la Generalitat quan sigui requerit	Presencial o telemàticament
Durant	CRA i Cap de premsa per delegació de l'alcalde/ssa	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	CRA i Cap de premsa per delegació de l'alcalde/ssa	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

L'activació d'un pla de la Generalitat, d'acord amb l'article 29 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, comporta la integració del pla municipal en el pla de la Generalitat i la transferència del comandament al director del pla de la Generalitat, el qual pot delegar funcions en el director del pla municipal.

Això implica que els grups d'actuació municipals s'integrin en els corresponents grups del pla de la Generalitat (específicament quan siguin requerits), sota els seus comandaments naturals, i actuïn sota la direcció del director del pla de la Generalitat i d'acord al que estableixin els coordinador operatius dels grups de la Generalitat en cada cas. Els plans municipals han de preveure aquesta integració de forma concreta per cada grup d'actuació municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

També implica la necessitat de coordinar-se. La coordinació ordinària amb els plans de la Generalitat que s'activin es farà entre el CECAT i el CECOPAL, o entre el director del pla d'emergències municipal i el director del pla de la Generalitat. També es pot fer a través del representant municipal al pla de la Generalitat en cas que així es demani. Mentre no hi hagi el pla de la Generalitat activat, igualment el CECOPAL ha de mantenir un contacte directe i continu amb el CECAT.

4.2. Mesures de protecció a la població

Correspon al director del pla municipal determinar les mesures de protecció a la població dins del seu municipi.

4.2.1. Execució de l'evacuació suspensió o limitació preventiva d'esdeveniments o activitats

Per als esdeveniments o les activitats dins o prop de zona de perill que puguin comportar una situació de risc important o d'augment significatiu del risc, caldrà valorar la seva suspensió. Per exemple, si es tracta d'un esdeveniment prop de zona inundable i es coneix que el perill d'inundació és imminent.

Això s'aplica també a esdeveniments o activitats que puguin augmentar el perill. Per exemple, si són activitats que puguin iniciar un incendi forestal i es trobin a menys de 500m d'una massa boscosa, malgrat ens trobem fora del període de prohibició per a aquestes activitats.

De manera similar, caldrà suspendre aquests esdeveniments i activitats si el director del pla de la Generalitat de Catalunya que es trobi activat així ho requereixi, dins del marc de les mesures preventives del pla.

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.

Les possibles zones en cas d'emergència són les següents:

- Desplaçament als centres d'acollida contemplats.
- Allunyament del terme municipal.
- Allunyament de les zones d'acumulació de neu i gel.
- Allunyament de les zones inundables.
- Allunyament de les façanes d'edificis o elements de gran alçada en cas de ventades.
- Allunyament de les zones forestals i carreteres en entorn forestal en cas d'incendi.
- Allunyament de les zones d'origen del sinistre, en cas d'incendi, accident químic d'indústria o transport de mercaderies perilloses.
- Allunyament d'elements estructurals, o elements de gran alçada, en cas de sisme.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	-----------------------------------

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuant a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

L'aplicació d'aquesta mesura implica tallar, desviar i controlar el trànsit a la zona afectada.

Sempre que hi hagi un pla de la Generalitat de Catalunya activat, aquesta mesura es durà a terme amb la coordinació del Grup d'Ordre.

S'estableix control d'accessos als punts següents:

Pla especial	Supòsit	Punt	Rutes alternatives
R-E01.- RISC QUÍMIC	Sinistre a indústria química	Entorn de la indústria	
R-E05.- RISC NEVADES	Rutes no transitables degut a l'acumulació de neu	Talls de carretera i vials segons les zones afectades	
R-E03.- RISC INUNDACIONS	Creixement excessiu del riu Ripoll o el torrent de Canyelles	Vials d'accés a l'entorn de les zones inundables	
R-E02.- RISC INCENDIS FORESTALS	Incendi forestal	Vials d'accés a les zones afectades o potencialment de risc	
R-E04.- RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT	Sinistre en un vehicle amb transport amb mercaderies perilloses	Entorn de la zona afectada directament per l'accident	
R-E09.- RISC SÍSMIC	Terratrèmol	Entorn de les zones més afectades	
R-E10.- RISC RADIOLÒGIC	Incident radiològic	Entorn de la zona afectada	
R-E11.- RISC	Rutes no transitables degut a materials i	Talls de carretera i vials segons les	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

VENTADES	elements caiguts	zones afectades	
R-E12.- RISC PANDEMIES	Pandèmia	Entorn del nucli	

4.2.5. Confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Aquesta mesura es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones. La presa de decisió serà la mateixa que en el cas de l'evacuació. El confinament també pot ser una mesura d'autoprotecció, i en aquest cas és una recomanació.

En aquells casos en què el confinament tingui per objectiu evitar molèsties a la població, o bé disminuir la mobilitat per facilitar les tasques dels operatius, el confinament és una recomanació.

En cas de confinament cal estar atents per si cal cobrir certes necessitats de la població i vetllar per l'atenció dels grups crítics o de població més vulnerable.

4.2.6. Confinament

L'evacuació o l'allunyament consisteixen a desplaçar els usuaris o la població afectada a altres llocs o dependències en zona segura.

Aquesta mesura es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones i, a més, el confinament no sigui segur.

Presa de decisió:

Mentre no hi hagi cap pla de la Generalitat activat, la responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació o confinament o altres mesures d'emergència d'acord a les previsions de la legislació de protecció civil recau en l'alcalde o alcaldessa, que ha de comunicar aquesta decisió al CECAT, ja sigui directament a través de l'alcalde/ssa o del CECOPAL. Es recomana que es prengui la decisió en coordinació amb Bombers i Mossos d'Esquadra.

Quan hi hagi un pla de la Generalitat activat, aquesta responsabilitat correspon al director d'aquest pla. En cas d'urgència, la decisió pot ser presa pel coordinador operatiu del Grup d'Intervenció. En cas que l'alcalde/ssa consideri necessària una mesura d'emergència a alguna zona del seu municipi ho ha de proposar al director del pla de la Generalitat. La proposta es traslladarà al CECAT a través del CECOPAL o directament per l'alcalde/ssa o persona en qui delegui.

Execució de l'evacuació:

Sempre que hi hagi un pla de la Generalitat de Catalunya activat, l'execució de l'evacuació serà feta pel Grup d'Ordre sota la coordinació del CCA o del Grup d'Intervenció.

El Grup d'Atenció i Logístic, en coordinació amb els municipis, ha d'habilitar els espais d'acollida de la població evacuada o que no pugui accedir als seus llocs de residència per motiu de l'emergència.

En cas que no hi hagi el corresponent pla de la Generalitat activat, l'evacuació es durà a terme amb els recursos del municipi.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



4.3. Centres d’acollida. Tipologia.

Aquests centres d’acollida només es podran utilitzar en cas que no es trobin afectats per l'emergència.

CODI	NOM I TIPUS	ADREÇA	CAPACITAT	LLIT S	CALEFACCI Ó	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA
CA-1	Espai Tolrà	Ctra. de Sabadell, s/n	700	NO	SI	SI	NO
CA-2	Pavelló Joaquim Blume	C. de Joaquim Blume, 15B	400	NO	SI	SI	NO
CA-3	Pavelló Puigverd	C. del País Valencià, 1	600	NO	SI	SI	NO
CA-4	Pavelló Dani Pedrosa	C. Sant Feliu, 2	200	NO	SI	SI	SI Escola
CA-5	Complex esportiu de Puigverd	C. del País Valencià, 1	300	30	SI	SI	NO
	Pavelló Puigverd						
CA-6	Casino de Sant Feliu	C. Brutau, 19, urbanització Sant Feliu del Racó	100	NO	SI	SI	SI



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

5. DOCUMENT 5. FITXES D'ACTUACIÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

Document 5. Fitxes d'actuació

FITXA 1 - ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		Recopilar el màxim de dades possibles, i la zona o zones afectades.
Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, mossos d'esquadra, etc.		Trucada al 112 indicant el lloc dels fets als serveis necessaris.
En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
Verificar avís.	Mantenir comunicació amb CECAT.	Estar pendent del terminal de la Xarxa Rescat Recopilar el màxim de dades possibles, en cas d'accident o incidència i la zona on ha succeït.
Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
1r CECAT 2n Alcalde/ssa / Coordinador municipal d'emergències 3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població 4t Cap del grup local d'intervenció 5è Cap del Grup local logístic i d'acollida 6è cap del grup local sanitari 7è Gabinet d'Informació 8è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació. Notificació mitjançant trucada d'emergències. Notificació mitjançant trucada telefònica.
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència		
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

R-T06.- TALLS D'ABASTAMENT ENERGÈTIC / SERVEIS BÀSICS

Instruccions específiques
En cas de tall d'abastament energètic, problemes amb la xarxa de gas combustible o amb l'abastament o contaminació de l'aigua, establir contactes amb les companyies d'electricitat, gas o aigua segons correspongui.

R-E05.- NEVADES
R-E03.- INUNDACIONS
R-E02.- INCENDI FORESTAL
R-E09.- SISMES
R-E11.- VENTADES

Instruccions específiques
Mantenir comunicació amb l'ajuda externa i seguir la informació del SMC (Servei Meteorològic de Catalunya), del ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) i del CECAT segons correspongui. En cas de previsió de grans pluges o possibilitat d'inundacions, i quan sigui possible s'ha d'establir comunicació amb els caps dels grups operatius per, si cal, controlar l'accés als punts conflictius indicats a les mesures preventives i operatives per al risc d'inundacions i senyalitzar les zones. Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació. En cas de nevades, preparar les comunicacions per obtenir els mitjans per llevar neu dels punts conflictius. Mantenir-se a la expectativa per tal de possibilitar la obertura de centres d'acollida. Tenir previst poder fer tasques d'avituallament d'aliments i aigua a les persones necessitades.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

FITXA 2 - ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
Rebre l'avís d'emergència (del CRA o altres) i compilar tota la informació possible.		
Avisar a l'alcalde/ssa, mantenir el contacte i, si cal, proposar-li activar el Pla Municipal. .		Trucar a l'alcalde/ssa, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
Confirmar que s'ha avisat al 112		Verificar amb el CRA
Donar les ordres d'activació del grup local d'avisos a la població, Consell assessor i Gabinet d'informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergències.	Directament o a través del CRA.
Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
Proposar al alcalde/ssa un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.

R-T06.- TALLS D'ABASTAMENT ENERGÈTIC / SERVEIS BÀSICS

R-E05.- NEVADES

R-E03.- INUNDACIONS

R-E11.- VENTADES

Instruccions específiques
En cas d'inundació verificar els punts actius d'acumulació d'aigua i amb major grau de risc. Verificar amb els grups actuant que s'han senyalitzat i limitat el pas a determinades zones de risc d'inundacions. Contactar, en cas necessari, amb els tècnics responsables de les companyies subministradores de gas, aigua i/o electricitat, segons el cas.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

R-T04.- EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES
R-E04.- RISC QUÍMIC

Instruccions específiques
En cas de problemes de risc químic, incendi o explosió en una empresa afectada pel PLASEQCAT, contactar amb els responsables de l'empresa del municipi que ha patit l'accident. En cas d'incidències de risc químic, incendi o explosió en una empresa o edifici del municipi que poguessin generar danys personals, procurar contactar amb els responsables de l'empresa o Entitat que ha patit l'accident, si pogués comportar múltiples víctimes.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

FITXA 3 - ACTUACIÓ PER A L'ALCALDESSA / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA
Mantenir-se informat sobre la situació a través del Coordinador Municipal de l'Emergència.	
Activar el pla municipal d'emergències.	
Decidir el canvi de nivell d'actuació del Pla, si s'escau.	
Constituir el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA i habilitar el CECOPAL.	
Prendre mesures preventives si s'escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida Requerir a les Entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.	
Desactivar el Pla Municipal.	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

FITXA 4 - ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

FITXA 5 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Procurar l'assistència sanitària a possibles ferits des del dispensari municipal o lloc d'acollida, si es disposa de personal sanitari, fins l'arribada dels Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Fer el seguiment de persones assistides i conèixer la seva ubicació i estat.
Mantenir informat al Coordinador municipal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

FITXA 6 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Vetllar per la provisió d'avituellaments o altres recursos a petició de l'Alcalde/ssa.
En cas d'evacuacions: ○ Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'ORDRE I AVISOS i ALCALDE/SSA. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho gestioni o sol·liciti suport a través del 112.
En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable,...).
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

FITXA 7 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix	
Informar a la resta d'integrants del Grup de la situació de l'alerta.	Informar a la resta d'integrants del Grup de la situació de l'emergència i dirigir-se al CECOPAL si no es troba al lloc de l'emergència. S'intentarà ajudar en el que correspongui seguint les indicacions del coordinador municipal de l'emergència.
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.	
Vetllar per que es realitzin les comunicacions a la població (telefònicament, rutes d'avís...) segons indicacions de l'alcalde/ssa o coordinador municipal de l'emergència.	
Establir controls d'accessos per impedir accés a persones no autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d'Esquadra.	
Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d'Esquadra.	
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.	

R-T06.- TALLS D'ABASTAMENT ENERGÈTIC / SERVEIS BÀSICS

R-T04.- EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES

R-E01.- RISC QUÍMIC

R-E05.- NEVADES

R-E03.- INUNDACIONS

R-E02.- RISC INCENDI FORESTAL

R-E09.- RISC SÍSMIC

R-E10.- RISC RADIOLÒGIC

R-E11.- VENTADES

Instruccions específiques
Efectuar els avisos pertinents a la població mitjançant recorregut amb vehicle i megafonia, o bé senyalitzant les zones de risc, tant si es tracta d'una necessitat d'evacuació com de confinament. Es seguiran amb vehicle els recorreguts indicats al Document 4 "Procediments operatius per risc". S'indicarà per megafonia quines actuacions no es poden portar a terme (indicant els riscos identificats i les zones de risc). Si es fan avisos per megafonia a la població per risc químic indicar que s'han de parar les climatitzacions i evitar les entrades d'aire de l'exterior. En cas de <u>risc químic o contaminació</u> els missatges de confinament seran els següents (Consells de protecció civil):

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Castellà del Vallès
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Desembre 2025
Revisió: 5

“CONFINEU-VOS: SI SOU AL CARRER, REFUGIEU-VOS EN EL PRIMER EDIFICI QUE TROBEU. TANQUEU PORTES I FINESTRES, ÉS PREFERIBLE QUE US TANQUEU A LES HABITACIONS MÉS INTERIORS. ATUREU ELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. SI VIVIU AMB GENT GRAN, AMB INFANTS O AMB MALALTS AMB PROBLEMES RESPIRATORIS, FEU UN SEGUIMENT INTENS DEL SEU ESTAT DE SALUT, ESPECIALMENT EN EL CAS DE FUITA TÒXICA. EVITEU ACCEDIR ALS SOTERRANIS I PARTS BAIXES DELS EDIFICIS I HABITATGES, SEMPRE QUE NO ES RECOMANI EL CONTRARI A TRAVÉS DELS MITJANS. ESTIGUEU ATENTS A LES POSSIBLES RESTRICCIONS EN EL CONSUM D'AIGUA DE L'AIXETA QUE ES PUGUIN ESTABLIR.”

En cas de necessitat d'evacuació del terme municipal, els missatges poden variar segons l'emergència i podrien ser els següents:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT ALLUNYEU-VOS DEL TERME MUNICIPAL AMB ELS VOSTRES VEHICLES. SI NO EN DISPOSEU DIRIGIU-VOS ALS CENTRES D'ACOLLIDA O CONFINEU-VOS ALS VOSTRES DOMICILIS...”

En cas d'inundació possible els missatges poden ser, segons el cas, els següents:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ES DIRIGEIXIN A LES ZONES DE CONFINAMENT I CENTRES D'ACOLLIDA SEGÜENTS....”

“PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ROMANGUIN ALS SEUS DOMICILIS O A LES ZONES DE CONFINAMENT....”

En cas de ventades efectuar comunicats per megafonia indicant els riscos a tenir en consideració i donant instruccions a les persones de no moure's dels seus domicilis. Identificar els llocs de risc i informar al coordinador municipal de l'emergència.

Si hi ha destrosses al medi natural, efectuar comunicacions de les actuacions a portar a terme mitjançant bans o altres mitjans municipals.

En cas de nevades intenses efectuar comunicats per megafonia donant instruccions a les persones de no moure's dels seus domicilis si no és estrictament necessari. El missatge seria el següent:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ROMANGUIN ALS SEUS DOMICILIS O A ALTRES ZONES DE CONFINAMENT....”

En cas de contaminació de les aigües per al consum humà efectuar comunicats per megafonia informant de la prohibició de beure aigua de la xarxa pública. Senyalitzar clarament la no potabilitat de les fonts públiques. Indicar a la població altres actuacions que no es poden portar a terme. El missatge seria el següent:

*“PER MOTIUS DE SEGURETAT, L'AJUNTAMENT **DESACONSELLA/PROHIBEIX** (segons toqui) BEURE AIGUA DE LA XARXA PÚBLICA FINS A NOU AVÍS. RECORDEU QUE SI HO FEU, ÉS SOTA LA VOSTRA PRÒPIA RESPONSABILITAT”.*

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

FITXA 8 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

R-T04.- EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES

R-E01.- RISC QUÍMIC

R-E05.- NEVADES

R-E03.- INUNDACIONS

R-E02.- RISC INCENDI FORESTAL

R-E09.- RISC SÍSMIC

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Informar als voluntaris de l'ADF de la situació d'alerta.
Fer d'enllaç entre CECOPAL i ADF.
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Organitzar relleus quan sigui necessari.
En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

FITXA 9 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Ha de contactar amb l'alcalde/ssa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde/ssa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.
Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actants o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc. Pot trobar informació al següent link: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

FITXA 10 – REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA DE LA GENERALITAT

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions (<i>en situació d'alerta i en situació d'emergència, per cada nivell, si s'escau</i>)
En rebre l'avís de la situació de risc o d'emergència, ha de prendre nota de la informació que li subministrin i posar-se a disposició de l'Alcalde/ssa.
Si l'alcalde/ssa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte amb el CECAT (Tel. 977.29.76.00) per determinar la necessitat que s'hi desplaci, identificant-se com a representant municipal al Pla de la Generalitat).
Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del Pla Especial de la Generalitat i integrar-se al Consell Assessor per tal de fer l'enllaç amb el CECOPAL i l'Alcalde/ssa.
Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al CECOPAL de les decisions del Consell Assessor del Pla Especial de la Generalitat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

7. DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	-----------------------------------

Document 7. Cartografia específica (per a cada risc)

Risc territorial	0. Plànol comarcal 1. Elements vulnerables 2. Recursos municipals i serveis d'emergència 3. Xarxa d'hidrants i bases 4. Xarxa viària 5. Xarxa elèctrica 6. Xarxa hidrogràfica 7. Nuclis de població, urbanitzacions i polígons industrials 8.1 Risc territorial bàsic per calor/fred intens i per concentració de persones 8.2 Risc territorial bàsic per tal de subministrament elèctric
Risc químic	9. Plànol de risc químic. Elements vulnerables i zones de risc
Risc d'incendis forestals	10.1 Plànol de risc per incendis forestals (INFOCAT). Elements vulnerables i zones de risc 10.2 Plànol de risc per incendis forestals (INFOCAT). Elements de protecció civil i zones de risc
Risc d'inundacions	11.1 Plànol de risc per inundacions (INUNCAT). Elements vulnerables i zones de risc 11.2 Plànol de risc per inundacions (INUNCAT). Elements de protecció civil i zones de risc
Risc químic en e transport de mercaderies perilloses	12.1 Plànol de risc químic en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). Elements vulnerables i zones de risc 12.2 Plànol de risc químic en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). Elements de protecció civil i zones de risc
Risc de nevades	13.1 Plànol de risc per nevades (NEUCAT). Elements vulnerables i zones de risc 13.2 Plànol de risc nevades (NEUCAT). Elements de protecció civil i zones de risc
Risc sísmic	14.1 Plànol de risc per sismes (SISMICAT). Elements vulnerables i zones de risc 14.2 Plànol de risc sismes (SISMICAT). Elements de protecció civil i zones de risc
Risc radiològic	15.1 Plànol de risc per accidents radiològics (RADCAT). Elements vulnerables i zones de risc 15.2 Plànol de risc per accidents radiològics (RADCAT). Elements de protecció civil i zones de risc
Risc de ventades	16. Plànol de risc per ventades (VENTCAT). Elements vulnerables i zones de risc
Risc de pandèmies	17. Risc de pandèmies. Elements vulnerables i zones de risc

La cartografia amb la base topogràfica es pot consultar al visor
SITMUN(<http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp>).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Tsassociats

Terrassa, Llorenç del Munt, 47 B, 08022 Barcelona
Tel. 934 178 178 (202 636 004)
info@tsassociats.com
www.tsassociats.com

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
CASTELLAR DEL VALLÈS

PLÀNOL COMARCAL

DIN A-3 1/40.000

N

DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

PLÀNOL NÚM. 0 - FULL 1 DE 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RECURSOS MUNICIPALS I SERVEIS D'EMERGÈNCIA

DIN A-3 1/40.000




DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

-  Centre d'acollida
-  Punt conflictiu
-  Tall de trànsit
-  Punt d'aigua. Bassa
-  Punt de vigilància hidràulica
-  Punt de guaita
-  Zona d'aparcament
-  Punt de subministrament de fums per a la població
-  Centre de coordinació operativa local
-  Bombers
-  Policia local / Mossos d'Esquadra
-  Magatzem municipal
-  Centre de recepció d'alarmes
-  Magatzem protecció civil/Local
-  Instal·lació radioactiva
-  Punt de reunió
-  Altres recursos externs (no municipals) de PC

PLÀNOL NÚM. 2 - FULL 3 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

XARXA D'HIDRANTS I BASSES

DIN A-3 1/40.000

0 100 200 300



DATA
DESEMBRE 2025


LLEENDA

- BASSA PISCINA AHELI PUBLIC
- BASSA PISCINA AHELI NO PUBLIC
- BASSA PISCINA NO AHELI NO
- DIPOSIT PUBLIC
- DIPOSIT NO PUBLIC
- NATURAL AHELI PUBLIC
- NATURAL AHELI NO PUBLIC
- NATURAL NO AHELI NO PUBLIC
- NATURAL NO AHELI PUBLIC
- PAIF

TIPUS HIDRANT

- <Null>: 11; N
- A
- H; S
- R

PLÀNOL NÚM. 3 - FULL 4 DE 25




Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
CASTELLAR DEL VALLÈS

XARXA VIÀRIA

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGENDA

-  Autopistes
-  Xarxa viària bàsica
-  Xarxa viària local
-  Línia de ferrocarril
-  Estació de ferrocarril
-  Túnel de ferrocarril

PLÀNOL NÚM. 4 - FULL 5 DE 25


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
------------------	---

Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00	Origen: Origen ciudatà	Estat d'elaboració: Original
-----------	--	------------------------	------------------------------





DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
CASTELLAR DEL VALLÈS

XARXA ELÈCTRICA

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGENDA

-  Xarxa elèctrica de mitja tensió (línies)
- Xarxa elèctrica d'alta tensió (línies)
-  Xarxa elèctrica d'alta tensió (suports)

PLÀNOL NÚM. 5 - FULL 6 DE 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
------------------	---

Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00	Origen: Origen ciudatà	Estat d'elaboració: Original
-----------	--	------------------------	------------------------------



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC TERRITORIAL BÀSIC PER
CALOR/FRED INTENS I PER CONCENTRACIÓ
DE PERSONES
(RT00)(RT03)(RT04)
DIN A-3 1/40.000

0 100 750 1500 m




DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

- | | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |

- | | |
|---|--|
|  | Centre d'acollida |
|  | Punt conflictiu |
|  | Tall de trànsit |
|  | Punt d'aigua. Bassa |
|  | Punt de vigilància hidràulica |
|  | Punt de guaita |
|  | Zona d'aparcament |
|  | Punt de subministrament de fusters per a la població |
|  | Centre de coordinació operativa local |
|  | Bombers |
|  | Policia local / Mossos d'Esquadra |
|  | Magatzem municipal |
|  | Centre de recepció d'alarmes |
|  | Magatzem protecció civil/Local |
|  | Instal·lació radioactiva |
|  | Punt de reunió |
|  | Altres recursos externs (no municipals) de PC |

PLÀNOL NÚM. 8.1 - FULL 9 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC TERRITORIAL BÀSIC PER TALL
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
(RT06)

DIN A-3 1/40.000




DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA



- Xarxa elèctrica de mitja tensió (línies)
- Xarxa elèctrica d'alta tensió (línies)
- Xarxa elèctrica d'alta tensió (suports)

PLÀNOL NÚM. 8.2 - FULL 10 DE 25




Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC QUÍMIC
(PLASEQCAT) (RE01)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGENDA

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Establiments plaseqcat

- ALT
- Altres
- BAIX
- MMPP Adif

Perímetre de les instal·lacions

- ALT
- ALTRES
- BAIX
- MMPP Adif

Zones intervenció i alerta màximes

- Zona d'Alerta
- Zona d'intervenció

Sirenes

- Sirenes

zones indefensió autoprotecció

- Zones indefensió autoprotecció


Zones confinament general

- Zones confinament general

Zones evacuació

- Zones evacuació

PLÀNOL NÚM. 9 - FULL 11 DE 25




Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original







T&A associats
Tecnologia i Anàlisi
www.tandassociats.com

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER INCENDIS FORESTALS
ELEMENTS VULNERABLES
(INFOCAT) (RE02)

DIN A-3 1/40.000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

N

DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA


Masia	Gualtes
Urbanització	Tipus_HIDRANT
Ajuntament	• A: N, S
Biblioteca	• R
Centre Cívic	Punts aigua
Camp poliesportiu	• BASSA PISCINA AHELI PUBLIC
Piscina aire lliure	• BASSA PISCINA AHELI NO PUBLIC
Escola bressol	• BASSA PISCINA NO AHELI NO
Escola	• DIPOSI PUBLIC
Cementiri	• DIPOSI NO PUBLIC
Deixalleria	• NATURAL AHELI PUBLIC
Mercat	• NATURAL AHELI NO PUBLIC
Restaurant	• NATURAL NO AHELI NO PUBLIC
Zona d'interès altre	• NATURAL NO AHELI PUBLIC
Zona d'espai - zona de picnic	• PAIP
Càmping	Xarxa camins
Indústria - Polígon industrial	• ID_TIPUS_FERM
Parc	• Camí no accessible a BRP
Zona d'acampada	• Camí no accessible a BRP asfaltat
	• Camí terciari
	• Camí terciari asfaltat
	• Camí secundari
	• Camí secundari asfaltat
	• Camí primari
	• Camí primari asfaltat

PPI_Punts aigua
• PPI_Punts crítics
• PPI_Punts gir
• PPI_Cadenes
• PPI_Xarxa viària
• PPI_Franges

PLÀNOL NÚM. 10.1 - FULL 12 DE 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	





DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLÀ DEL VALLÈS

RISC PER INCENDIS FORESTALS ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (INFOCAT) (RE02)

DIN A-3 1/40.000

0 100 200 300 m

N

DATA
DESEMBRE 2025

LLEGENDA

Centre d'acollida

Punt conflictiu

Tall de trànsit

Punt d'aigua. Bassa

Punt de vigilància hidràulica

Punt de guaita

Zona d'aparcament

Punt de subministrament de fusters per a la població

Centre de coordinació operativa local

Bombers

Policia local / Mossos d'Esquadra

Magatzem municipal

Centre de recepció d'alarmes

Magatzem protecció civil/Local

Instal·lació radioactiva

Punt de reunió

Altres recursos externs (no municipals) de PC

Guaites

Hidrants

TIPUS_HIDRANT

NUB: 11; N

A

H.S

R

Punts aigua

SIBRAL

BASSA PISCINA AHELI PUBLIC

BASSA PISCINA AHELI NO PUBLIC

BASSA PISCINA NO_AHELI NO

DIPOSIT PUBLIC

DIPOSIT NO PUBLIC

NATURAL AHELI PUBLIC

NATURAL AHELI NO PUBLIC

NATURAL NO_AHELI NO PUBLIC

NATURAL NO_AHELI PUBLIC

INF

Xarxa camins

ID_TIPUS_FERM

Camí no accessible a BRP

Camí no accessible a BRP asfaltat

Camí terciari

Camí terciari asfaltat

Camí secundari

Camí secundari asfaltat

Camí primari

Camí primari asfaltat

PPI_Punts aigua

PPI_Punts crítics

PPI_Punts gir

PPI_Cadenes

PPI_Xarxa viària

PPI_Franges

PLÀNOL NÚM. 10.2 - FULL 13 DE 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER INUNDACIONS
ELEMENTS VULNERABLES
(INUNCAT) (RE03)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

- | | |
|--|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |

OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - TS00

-  Zona inundable
-  Vessaments
-  Soterraments i OD
-  Edificacions

OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T100

-  Zona inundable
-  Vessaments
-  Soterraments i OD
-  Edificacions

OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T10

-  Zona inundable
-  Vessaments
-  Soterraments i OD
-  Edificacions

Cons de dejecció


 Cons de dejecció actiu

 Influència de cons

OGCWMs - PROCIM - RE03 - Z. inundables geomorfològicament

AIGUAS_LIGES_ZIG

PLÀNOL NÚM. 11.1 - FULL 14 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER INUNDACIONS
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
(INUNCAT) (RE03)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

-  Centre d'acollida
-  Punt conflictiu
-  Tall de trànsit
-  Punt d'aigua. Bassa
-  Punt de vigilància hidràulica
-  Punt de guaita
-  Zona d'aparcament
-  Punt de subministrament de fums per a la població
-  Centre de coordinació operativa local
-  Bombers
-  Policia local / Mossos d'Esquadra
-  Magatzem municipal
-  Centre de recepció d'alarmes
-  Magatzem protecció civil/Local
-  Instal·lació radioactiva
-  Punt de reunió
-  Altres recursos externs (no municipals) de PC

OGCWM - PROCIM - RE03 - ACA - T500

-  Zona inundable
-  Vessaments
-  Soterraments i OD
-  Edificacions

OGCWM - PROCIM - RE03 - ACA - T100

-  Zona inundable
-  Vessaments
-  Soterraments i OD
-  Edificacions

OGCWM - PROCIM - RE03 - ACA - T10

-  Zona inundable
-  Vessaments
-  Soterraments i OD
-  Edificacions

Cons de dejecció

 Con de dejecció actiu


 Influència de cons

OGCWM - PROCIM - RE03 - Z. inundables geomorfològicament

AIGUA LLEGE, 71G



PLÀNOL NÚM. 11.2 - FULL 15 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE
MERCADERIES PERILLOSES
ELEMENTS VULNERABLES
(TRANSCAT) (RE04)
DIN A-3 1/40.000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEENDA


- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Transcat carretera perill trans

PERILL
— ALT
— BAIX
— MIG
— MOLT ALT

OGCOWMS - PROCIM - RE04 - Zones indefensió vian
■ Afectació per núvol tòxic de curt abast. Buffer 300m.
■ Afectació per explosió greu. Buffer 250m.
■ Afectació per núvol inflamable. Buffer 150m.
■ Afectació per incendi de toll. Buffer 75m.

PLÀNOL NÚM. 12.1 - FULL 16 DE 25




Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE
MERCADERIES PERILLOSES
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
(TRANSCAT) (RE04)
DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGENDA

- Centre d'acollida
- Punt conflictiu
- Tall de trànsit
- Punt d'aigua. Bassa
- Punt de vigilància hidràulica
- Punt de guaita
- Zona d'aparcament
- Punt de subministrament de fums per a la població
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia local / Mossos d'Esquadra
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil/Local
- Instal·lació radioactiva
- Punt de reunió
- Altres recursos externs (no municipals) de PC


Transcat carretera perill trans

- PERILL
- ALT
 - BAIX
 - MIG
 - MOLT ALT

OGCWMs - PROCIM - RE04 - Zones indefensió vian

- Afectació per núvol tòxic de curt abast. Buffer 300m.
- Afectació per explosió greu. Buffer 250m.
- Afectació per núvol inflamable. Buffer 150m.
- Afectació per incendi de toll. Buffer 75m.

PLÀNOL NÚM. 12.2 - FULL 17 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER NEVADES
ELEMENTS VULNERABLES
(NEUCAT) (RE05)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA


- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

DPE1M - Elements de protecció civil (línies) amb risc RE05
Franja de Procedid Incendis Forestals (25m)

- Ruta d'avis
- Ruta de neteja prioritat Molt Alta
- Ruta de neteja prioritat Alta
- Ruta de neteja prioritat Mitjana
- Ruta de neteja prioritat Boka
- Via d'evacuació
- Xarxa d'aigua
- Xarxa de gas
- Zona perill

Vies prioritzaes
Vies prioritzaes

PLÀNOL NÚM. 13.1 - FULL 18 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER NEVADES
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
(NEUCAT) (RE05)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

-  Centre d'acollida
-  Punt conflictiu
-  Tall de trànsit
-  Punt d'aigua. Bassa
-  Punt de vigilància hidràulica
-  Punt de guaita
-  Zona d'aparcament
-  Punt de subministrament de fums per a la població
-  Centre de coordinació operativa local
-  Bombers
-  Policia local / Mossos d'Esquadra
-  Magatzem municipal
-  Centre de recepció d'alarmes
-  Magatzem protecció civil/Local
-  Instal·lació radioactiva
-  Punt de reunió
-  Altres recursos externs (no municipals) de PC

DPEIM - Elements de protecció civil (línies) amb risc RE05

 Franja de Protecció Incendis Forestals (25m)

 Ruta d'avis

 Ruta de neteja prioritat Molt Alta

 Ruta de neteja prioritat Alta

 Ruta de neteja prioritat Mitjana

 Ruta de neteja prioritat Baixa

 Via d'evacuació

 Xarxa d'aigua


 Xarxa de gas

 Zona perill

Vies prioritzaes

 Vies prioritzaes

PLÀNOL NÚM. 13.2 - FULL 19 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER SISMES
ELEMENTS VULNERABLES
(SISMICAT) (RE09)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGENDA

- | | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |

- Intensitat
- V-VI
 - VI
 - VI-VII
 - VII
 - VII-VIII
 - VIII

PLÀNOL NÚM. 14.1 - FULL 20 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER ACCIDENT RADIOLÒGIC
ELEMENTS VULNERABLES
(RADCAT) (RE10)

DIN A-3 1/40.000




DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA



ira
ivr
ivr_buffer1km
ivr_buffer2km
ivr_buffer2km
Altres afectacions
Instal·lacions nuclears no generadores d'energia

PLÀNOL NÚM. 15.1 - FULL 22 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

RISC PER ACCIDENT RADIOLÒGIC
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
(RADCAT) (RE10)

DIN A-3 1/40.000




DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA

-  Centre d'acollida
-  Punt conflictiu
-  Tali de trànsit
-  Punt d'aigua. Bassa
-  Punt de vigilància hidràulica
-  Punt de guaita
-  Zona d'aparcament
-  Punt de subministrament de fusters per a la població
-  Centre de coordinació operativa local
-  Bombers
-  Policia local / Mossos d'Esquadra
-  Magatzem municipal
-  Centre de recepció d'alarmes
-  Magatzem protecció civil/Local
-  Instal·lació radioactiva
-  Punt de reunió
-  Altres recursos externs (no municipals) de PC

-  Ira
-  Ivr
-  Ivr_buffer1km
-  Ivr_buffer1km
-  Ivr_buffer2km
-  Ivr_buffer2km
-  Altres afectacions
-  Instal·lacions nuclears no generadores d'energia

PLÀNOL NÚM. 15.2 - FULL 23 DE 25



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS


RISC PER PANDEMIES
(RE12)

DIN A-3 1/40.000



DATA
DESEMBRE 2025

LLEGGENDA



PLÀNOL NÚM. 17 - FULL 25 DE 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	-----------------------------------

ANNEXES

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	-----------------------------------

Annex I: Criteris d'activació dels plans de protecció civil de Catalunya

Es pot consultar la informació actualitzada a:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Pandèmies	Situacions en què calgui un seguiment de l'evolució de forma detallada: - Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - Previsió de situacions d'impacte social. - Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment	PREALERTA
	Situacions en què cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia: - Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - Quan es preveu que es pugui produir una nova onada a mitjà termini. - Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	ALERTA
	Situacions en què cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte. Situacions de col·lapse del sistema sanitari. - Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis. - Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixin drets de la ciutadania	EMERGÈNCIA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	(confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - Situacions d'alt impacte social generalitzat. - En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa diari de perill d'incendi forestal: perill molt alt significativament extens en el territori. -El Pla Alfa (nivell 3). -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de risc. -En incendis rellevants que, tot i afectar la població, ho fan de forma reduïda, no requereixen mesures d'emergència i es poden solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències. -Simultaneïtat d'incendis sense afectació a la població. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
Incendis forestals	En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important perquè sigui necessari activar un dispositiu i recursos extraordinaris aliens a la guàrdia ordinària dels serveis d'emergència. En incendis que impliquin perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació de zones concretes en un espai limitat proper a l'incendi. En cas que el mapa diari de perill d'incendi forestal presenti perill extrem significativament extens en el territori. En el cas d'activació del Pla Alfa nivell 4 i d'aplicació de mesures d'emergència restrictives que afectin la població. En situacions rellevants de simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. En incendis importants ja controlats, que hagin comportat l'activació del Pla en fase d'emergència i on es faci necessari un control de la zona afectada a l'efecte d'evitar que es produeixi una reactivació. En altres supòsits, a criteri del director del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Incendis forestals	Evacuacions o confinaments massius de població o altres mesures d'emergència de compliment obligatori generalitzat per a tota la població. Afectació destacable en el territori que pot ser susceptible de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Necessitat de mitjans d'altres administracions públiques no adscrits al Pla. Necessitat de requerir, intervenir o ocupar temporalment i de forma transitòria béns necessaris per afrontar la situació d'emergència. Ordenar a persones la prestació de serveis destinats a afrontar l'emergència. Altres supòsits, a criteri del director del Pla, que justifiquin l'activació de recursos extraordinaris.	EMERGÈNCIA
----------------------------------	---	-------------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Inundacions	-Es pot emetre una PREALERTA en els supòsits següents: - Preses: La quantitat d'aigua que desguassa una presa és propera a produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa, està propera al Qmàx. En aquest cas, s'emetrà un comunicat de prealerta als municipis de la zona per a que es prenguin les mesures previstes en el seu pla d'actuació (PAM). - Previsió meteorològica: • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 2 a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a curt termini i molt curt termini. - Hidrològiques: • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, els nivells d'aigua dels rius, propers al Qmàx, estaran propers a produir danys. • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. - Inundació de la costa: quan hi hagi la previsió que a curt termini es puguin produir inundacions marítimes.	PREALERTA
	- Preses: S'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa produeixi desbordament sense que hi hagi danys importants. S'ha superat el Qmàx. - Previsió meteorològica: - SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. - SMP per intensitat i/o acumulació de graus de perill 4, 5 o 6, a curt i a molt curt termini. - Hidrològiques: • Els òrgans de conca preveguin que es puguin produir inundacions a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores) perquè és imminent que es desbordi el riu. Es pugui superar el Qmàx. • Quan ja s'hagi desbordat el riu sense que es produeixin danys importants. Ja s'ha superat el Qmàx. • Els òrgans de conca preveguin que, a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores), puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. - Inundació de la costa: • Quan hi hagi la previsió que a molt curt termini es puguin produir inundacions marítimes. • Quan ja s'està inundant la costa sense que es produeixin danys importants. - Altres supòsits: • Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. • Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	-----------------------------------

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	Es pot activar el pla en emergència en els supòsits següents: - Preses: • Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. • Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de la presa. - Hidrològiques: • Es produeixi inundacions per la crescuda de rius, rieres, torrents... i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. • S'estan produint un conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. - Inundació de la costa: Es produeixi inundacions pel mal estat de la mar i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Nevades	Una o més comarques es trobin en situació de risc moderat per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir: -Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa. La Direcció del Pla, en funció de la mobilitat prevista, estimi la necessitat de fer una major difusió del risc de nevades en aquelles comarques que es trobin en situació de risc baix.	PREALERTA
	Una o més comarques es trobin en situació de risc alt per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir: -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. Quan, com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població.	ALERTA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	--

	Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població en un àmbit territorial reduït o extens. En aquelles situacions en què una o més comarques es trobin en situació de risc extrem per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP graus 5 i 6 per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció del Pla valorarà en cada cas la necessitat d'activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA. Les activacions en emergència es corresponen amb situacions en les que en una zona, comarca o comarques: -Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. -S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions.	EMERGÈNCIA
--	---	--------------------------

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA																				
Sísmic	La taula 11 permet decidir la fase del Pla SISMICAT en els instants immediatament posteriors al sisme, ja que té en compte com a criteri la intensitat màxima a Catalunya, que s'obté de manera automàtica immediatament després del sisme. La taula 12, basada en la informació rebuda del territori, permet establir la fase del pla en funció de la percepció del sisme, la gravetat dels danys a les persones, els edificis i les línies vitals. Cadascuna d'aquestes tipologies per si sola pot determinar la fase del pla, no cal que es donin simultàniament. Aquesta segona taula permet ajustar la fase del pla a mesura que es vagi obtenint informació sobre la percepció o els danys causats pel sisme i en funció del desplegament de recursos necessari per atendre la població afectada. Taula 11. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima <table><tr><th>Fase o situació del pla</th><th colspan="3">Classificació comarcal</th></tr><tr><th></th><th>Comarca de densitat alta o Zona A</th><th>Comarca de densitat mitjana o Zona B</th><th>Comarca de densitat baixa o Zona C</th></tr><tr><td>Situació de prealerta</td><td>I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)</td><td>I màxima: 3 a 4 (III a IV)</td><td>I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)</td><td>I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)</td><td>I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>I màxima: ≥ 5 (≥V)</td><td>I màxima: ≥ 6 (≥VI)</td><td>I màxima: ≥ 7 (≥VII)</td></tr></table> Els sismes amb intensitats inferiors a 3 (III) no es consideren dins de les fases o situacions del Pla, tret que siguin àmpliament percebuts o causin algun tipus de danys d'acord amb el que s'estableix a la taula del punt 4.2.2 que es mostra a continuació. La difusió d'aquests sismes d'intensitat baixa es farà d'acord amb e que s'estableixi al procediment del CECAT.	Fase o situació del pla	Classificació comarcal				Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C	Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)	Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)	Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)	
Fase o situació del pla	Classificació comarcal																					
	Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C																			
Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)																			
Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)																			
Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)																			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
---	--	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA			
	Taula 12. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció i dels danys observats				
	Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals
	Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap
	Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local
	Fase d'emergència	Qualsevol	Victimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Vent	- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa	PREALERTA
	- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Químic en el transport de mercaderies perilloses	La fase de prealerta correspon a situacions en què ha tingut lloc un accident en el transport d'MP les conseqüències del qual es preveuen lleus i controlables. No hi ha afectació a la població, ni itinerant ni fixa. Correspon iniciar una prealerta en els supòsits següents: 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb fuga del combustible del dipòsit de la tractora d'un vehicle d'MP. 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 amb una fuga poc important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que	PREALERTA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

	transporta MP del grup 1 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1. 6. Durant el procés de retirada de residus de la zona afectada i la neteja de la via, sempre que no hi hagi risc agut per al medi ambient d'acord amb el que preveu l'apartat 4.5.1. En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una prealerta en els accidents on hi hagi hagut pèrdua de la càrrega i algun d'aquests embalums tingui una fuga poc important, així com en el cas d'incendi en el vehicle que no afecta el continent ni el contingut.	
	L'activació en alerta és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident amb conseqüències que afecten o poden afectar la població, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat, no la població fixa de nuclis urbans. D'acord amb el que s'especifica en el punt 4.1.3 en relació amb el tipus de mercaderia i el tipus d'accident, correspon activar la fase d'alerta en els supòsits següents: 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 amb una fuga poc important. 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb una fuga important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2. 6. Incendi en el vehicle que afecta continent i/o contingut en què es vegi involucrada una cisterna d'MP. En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es produeixi un incendi en el vehicle que transporta MP, derivat o no d'un accident, si afecta el continent i/o el contingut, i també en el cas d'accident amb fuga important. Així mateix, correspon mantenir la fase d'activació d'alerta del TRANSCAT mentre es duguin a terme totes les actuacions necessàries per retornar a la normalitat i mitigar les conseqüències que s'hagin produït arran de l'accident. Aquest és un interval de temps posterior a la fase aguda de l'alerta o emergència en què el risc imminent ha desaparegut, però cal mantenir el pla activat fins que finalitzi la gestió de recollida de residus, neteja del sòl en cas de filtracions o qualsevol altra actuació que sigui necessària. En el cas en què no hi hagi risc agut per al medi i només es requereixi la retirada de residus i la neteja per normalitzar la via, es podrà rebaixar el pla a fase de prealerta durant l'exercici d'aquestes accions i fins que finalitzin.	ALERTA
	L'activació en emergència és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident i les conseqüències afecten tant l'entorn immediat com l'entorn	EMERGÈNCIA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	-----------------------------------

	més llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuita, explosió, vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de comunicació on ha tingut lloc l'accident. Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte mediambiental molt important, que pugui afectar rius o rieres grans, pous de captació d'aigua potable o aqüífers, la Direcció del Pla pot decidir si és escaient activar el pla en fase d'emergència.	
--	--	--

Risc químic

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Risc químic en establiments industrials	Accidents greu en el que s'hagi produït o es prevegi únicament danys materials en l'establiment accidentat i cap dany de cap tipus a l'exterior del mateix (accident de categoria 1) en que no cal la intervenció dels grups operatius externs però sí un seguiment de la possible evolució des del CECAT, i incidents amb possibilitat d'alarma social (especialment les emissions de fum negre i flama de grans dimensions per torxes que suposin una alarma social excepcional).	PREALERTA
	Accidents greu en el que s'hagi produït o es prevegi possibles víctimes i danys materials en l'establiment; mentre que les repercussions exteriors es limiten a danys lleus o efectes adversos sobre el medi ambient en zones limitades (accident de categoria 2) on les conseqüències greus estan limitades a l'interior de l'establiment	ALERTA
	Accidents greu en el que s'hagi produït o es prevegi possibles víctimes, danys materials greus o alteracions greus del medi ambient en zones extenses i en l'exterior de l'establiment (accident de categoria 3) on per tant s'esperen danys greus en zones extenses i a l'exterior de l'establiment (núvols tòxics, inflamables, explosions, BLEVE, ...)	EMERGÈNCIA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001


Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Risc radiològic

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Radiològic	*Si l'incident o accident té lloc en una instal·lació amb PEI: - L'incident o accident pot ser controlat amb els mitjans de la instal·lació. No hi ha, ni es preveu, afectació fora de la instal·lació, ni a persones diferents dels treballadors de la instal·lació. * Si l'incident o accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: Inicialment quan encara no es coneixen les implicacions que pot comportar i no es preveu, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important. Alguns exemples són el robatori d'una font radioactiva, la pèrdua d'una font radioactiva o l'aparició d'una possible font radioactiva òrfena, sempre que no es prevegi, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important.	PREALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: o L'accident només pot afectar la instal·lació i els seus treballadors però per controlar-lo es necessita ajuda exterior diferent de la del grup radiològic. o L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són lleus (dosi per sota dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: -L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són lleus (dosi per sota dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	ALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	EMERGÈNCIA 1
	*Si l'accident té lloc dins d'una instal·lació amb PEI: L'accident pot afectar més enllà de l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: L'accident pot afectar més enllà de l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	EMERGÈNCIA 2



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	--

2. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions: • Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... • Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça)..... • Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

3. MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: • Aneu, amb els vostres vehicles, a • Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a, on us recollirem. • Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim • Tanqueu les portes i les finestres • Pareu el sistemes de ventilació i climatització • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Annex III. Consells d'autoprotecció pel risc

En cas d'emergència, es recomana seguir els consells d'autoprotecció pel risc definits a la pàgina web de Protecció Civil de la Generalitat:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Annex IV. plans d'autoprotecció associats (si escau)

Els edificis, les instal·lacions, els centres, les empreses, etc. que han de disposar de Pla d'Autoprotecció d'acord amb el Decret 30/2015 poden ser:

- Indústries
- Centres docents, sanitaris, esportius i municipals afectats
- Tots els elements vulnerables que es vagin detectant

Una còpia d'aquests plans d'autoprotecció han de ser lliurats al SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL de l'Ajuntament, que en mantindrà al dia la relació.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Annex V. Actuació en cas d'emergències associades a pandèmies

» FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS

Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d'emergències associades a pandèmies, han de desenvolupar especialment les funcions del grup logístic com són les següents:

- Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d'aïllament.
- Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
- Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l'atenció general a la població

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui son:

- Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
- Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a través del CECAT.
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
- Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
- Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
- Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
- Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla autonòmic.
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària.
- Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d'urgència i indicacions que es donin des de Salut així com també d'altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d'altres Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s'emetin per al control de la malaltia.

» PAUTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES

Perfil de les persones afectades en situació de risc:

Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d'haver estat infectats pel Coronavirus amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris com socials (disponibilitat d'espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castell del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:

- Gent gran
- Persones amb discapacitat o persones dependents
- Persones amb malaltia crònica
- Persones amb malaltia mental
- Famílies amb menors
- Adults amb persones dependents a càrrec
- Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o desatenció, tenint en compte altres **variables que poden agreujar la situació d'aïllament** com són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de precarietat laboral i la manca d'habitatge o habitatge precari.

Es considera una situació **greu o d'alta complexitat** aquella en que les persones aïllades presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació d'aïllament.

Els casos greus i/o d'alta complexitat són d'atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d'atendre'ls urgentment. Si la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l'elevat nombre d'afectats o per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i assessorament.

Necessitats de les persones afectades:

Les principals necessitats de les persones aïllades són:

- Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn
- Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de residus...
- Suport per realitzar activitats imprescindibles a l'exterior.
- Suport emocional: contenció emocional en les situacions d'ansietat vinculada a la situació d'aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada
- Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
- Cura de les persones amb dependència
- Comunicació amb l'exterior
- Atenció dels animals de companyia

Recursos necessaris:

Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:

- Àpats a domicili i compra d'alimentació.
- Medicaments.
- Continuitat dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb dependència.
- Allotjament : amb o sense adaptació.
- Professionals per realitzar suport emocional.
- Comunicacions
- Cobrir necessitats dels animals de companyia.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001

Url de validació <https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/>

Metadades Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.

Seguiment de casos d'aïllament:

En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s'establirà quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.

Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC a través de CECAT. La informació mínima a proporcionar per cada afectat és la següent:

- Edat
- Sexe
- Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del municipi i els treballadors socials de l'Àrea Bàsica de Salut.


En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d'alta complexitat que superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

» CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS

Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.

La funció d'aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les afectacions.

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents:



- **Serveis socials, seguretat i emergències:** agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència associada a una malaltia transmissible emergent d'alt risc i, en general, els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Serveis sociosanitaris:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada
- Serveis sociosanitaris de l'administració local (teleassistència, ...)
- Serveis de seguretat ciutadana:
 - Policies Locals
 - Seguretat privada d'edificis públics
- Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis
- Serveis de Protecció Civil i logístics:
 - Personal de serveis de Protecció Civil
- **Subministraments bàsics i sanejament:** agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Subministrament de recursos vitals:
 - Aigua potable
 - Aliments primera necessitat
 - Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments)
 - Subministrament de recursos energètics:
 - Electricitat
 - Gas
 - Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència.
 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans
 - Tractament d'aigües residuals
- **Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi:** engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Transport:
 - Xarxa d'autobusos municipals
 - Comerç
 - Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
 - 010
 - Oficines d'atenció al ciutadà.
 - Altres serveis de l'administració pública.
 - Ensenyament:
 - Llars d'Infants del sistema públic i privat.
 - Centres d'ensenyament infantil i primària.
 - Centres d'ensenyament secundari:
 - Serveis funeraris

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre aquestes actuacions cal assenyalar:

- Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
- Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi addicionalment.
- Organitzar els voluntaris municipals.
- Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
- Preveure sistemes d'organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.
- Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llinars següents:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- **Nivell 1:** en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb el valor superior al 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 2** o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 3** o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.

La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també:

- El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques.
- El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars)
- Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
- Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat.
- La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de "quasi normalitat" (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament).

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.

Caldrà que els municipis prevegin l'avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el nivell d'operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.

» **CHECKLIST**

A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris			
Brigada Municipal			
Protecció Civil Municipal			
Altres			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua			
Neteja i recollida de residus			
Enllumenat públic			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

Serveis de manteniment via pública			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Transport col·lectiu			
Administració municipal			
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			
Serveis veterinaris			
Altres			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el **CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible			
Gas			
Electricitat			
Farmàcies			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Comerç			
Finances (xarxa de caixes i bancs)			
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)			
Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
Altres			

» RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS

- Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l'alcalde/essa.
- Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de Protecció Civil. S'enviarà periòdicament l'afectació als seus serveis i/o quan aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.
- Recollir la informació sanitària i d'emergències i transmetre a la població les ordres, els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut.
- Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d'expropiació per si fos necessari. Cal recordar que disposar d'un pla activat permet la requisita d'acord a la Llei de protecció civil.
- Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d'avis, etc.) i prohibició d'actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors.
- Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de quedar tancades o aïllades.
- Preveure els tancaments de zones d'aïllament, i els passos d'entrada o sortida a aquestes zones, sobretot garantint l'accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001	
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/	
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

	Castellar del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	---	--

- Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre'ls a una especial neteja o desinfecció en els canvis de torn.
- Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els mateixos torns, reunions, etc.
- Es recorda que el personal que haurà d'estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades.
- Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d'aïllament preventiu.
- Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar resposta i suport en cas de necessitat.
- Pels casos d'afectats per coronavirus o aïllats preventivament que estiguin en coneixement dels serveis socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels municipis en coordinació amb els serveis sociosanitaris.
- Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint les seves indicacions, i en cap cas s'intervindrà sense el material de protecció establert en cada cas.
- Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó, piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar en el repartiment d'aquests productes.

» **ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS**

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:

- Aplicar els procediments d'actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d'actuació consistirà a adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
- Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
- Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
- Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...).
- Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal.
- Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus.
- Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
- Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries.
- Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001		
Url de validació	https://carpeta.castellarvalles.cat/validador/		
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		



	Castellà del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Desembre 2025 Revisió: 5
--	--	--

» **ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ TELEFÒNICA**

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:

- Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
- Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissores, telèfons, mans lliures, teclats,...) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
 - Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
 - Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

» **ENLLAÇOS D'INTERÈS**

Canal salut

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/>

El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s'especifica les recomanacions relacionades amb:

- Protecció individual de la població.
- Centres de treball
- Instruccions per realitzar l'aïllament.

CatSalut Respon

<http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/>

Organització Mundial de la Salut

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

<https://www.mscbs.gob.es/>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web				
Codi Segur de Validació	902edbc7d84746c0a23e27d9daa9cd5f001			
Url de validació	https://carpetta.castellarvalles.cat/validador/			
Metadades	Núm. Registre entrada: LGENT 2026/2117 - Data Registre: 05/02/2026 9:48:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original			