

# Ajuntament de Castellar del Vallès

## Actualitat

### L'Ajuntament demana precaució a l'hora de consumir aigua de les fonts de bosc

Divendres 4 de juliol de 2008

La Regidoria de Medi Ambient, a través del Laboratori Municipal de Sabadell, ha analitzat 21 fonts naturals de Castellar del Vallès. Els resultats de les anàlisis, que es realitzen des de l'any 1997, indiquen que 10 de les fonts tenen aigua no potable, 6 són fonts que estan seques i 5 són fonts amb aigua sense garanties sanitàries. Aleix Canalís, Regidor de Medi Ambient, ha explicat que **"malauradament encara tenim un nombre important de fonts amb aigua no potable, tot i que la qualitat de les aigües ha millorat gràcies a les darreres pluges "**. Així, respecte l'any 2007, els resultats de les anàlisis han millorat considerablement. La passada tardor es van analitzar 20 fonts naturals; d'aquestes, 14 es van considerar d'aigua no potable, 5 eren fonts seques i només 1 es va qualificar de font amb aigua sense garanties sanitàries. Tot i l'augment del nombre de fonts sense garanties sanitàries, l'Ajuntament demana a la població molta precaució a l'hora de consumir aigua de les fonts naturals. S'ha de tenir clar que aquestes aigües no es qualifiquen de potables, ja que no estan clorades i no reben cap tractament que assegurï la seva qualitat de manera constant, i és per això que reben el nom d'aigües sense garanties sanitàries. Canalís ha afegit que aquest tipus d'aigües **"compleixen els paràmetres marcats per la legislació vigent"**. Així, el Regidor recomana a la ciutadania **"que no abusi del consum d'aigua de les fonts naturals i, si n'han de consumir, que prenguin precaucions com ara bullir-la per eliminar part de la seva activitat microbiana o tractar-la amb un producte químic específic abans de consumir-la"**. Per tal que la població tingui clar quin és l'estat de l'aigua de les fonts del municipi, de les 21 que s'han analitzat se'n senyalitzaran 12 de les més freqüentades, tant si són no potables com si no tenen garanties sanitàries. De moment, n'hi ha 4 de senyalitzades (Cadafalch, can Moragues, el Brunet i les Bassetes) i properament se senyalitzaran també les de Sant Antoni, Can Pèlachs, Casots, del Plàtan, dels Enamorats, de la Boixa, del Castell i del Boà. Les anàlisis de les fonts naturals es fan sobre les fonts més freqüentades. A l'hora de prendre les mostres, els tècnics municipals omplen una fitxa on hi figura el nom, el dia i l'hora, la senyalització, l'accés, l'entorn, la temperatura i el cabal.

- [Avís legal](#)
- [Sobre el web](#)
- [Accessibilitat](#)
- [Mapa web](#)